

宿毛市長 様

〒

住 所

フリガナ
氏 名



電話番号

宿毛市ブロック塀等対策推進補助金交付申請書

宿毛市ブロック塀等対策推進補助金交付要綱第6条第1項の規定により、関係書類を添えて下記のとおり申請します。

この申請書及び添付書類に記載した内容を、個人が特定できない範囲内で耐震対策関連事業の普及・啓発目的で利用することに同意します。

記

1 交付申請額 金 円

2 対策事業の概要

所在地	宿毛市
対策事業費（見積額）	
対策事業の内容	

（添付書類）

- (1) 宿毛市税完納証明書 又はその写し
- (2) 高知県税完納証明書 又はその写し
- (3) 位置図、配置図、平面図等
- (4) 対策事業費見積書（内訳が記載されているものに限る。）
- (5) 別表第2又は別表第3
- (6) 誓約書兼照会同意書

別表第1（第4、5条関係）

補助事業名	ブロック塀等対策推進事業
補助対象経費	危険性の高い既存コンクリートブロック塀等（注）を、所有者又は市町村が登録工務店、建設業者（建設業法（昭和24年法律第100号）第3条第1項の許可を受けて建設業を営む者に限る。）又は、解体工事業者（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）第21号第1項の登録を受けて解体工事業を営む者に限る。）に依頼して行う当該塀の撤去及びそれに代わる安全な塀等の設置に要する経費
	上限 400,000 円／件
	安全対策に明らかに寄与しない工事で費用を分離すべきものは、当該工事を分離して算定し補助対象経費から除外する。
補助要件	地域防災計画（災害対策基本法（昭和36年法律第223号）第2条第10号に位置付けられた緊急輸送道路若しくは避難路、耐震改修促進計画（建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成7年法律第123号）第5条第1項及び第6条第1項）に位置付けられた避難路に位置する危険性の高いコンクリートブロック塀等の安全対策を行うもの
補助額	<p>上限を 400,000 円とし、撤去に要する経費又は撤去延長に 1m（1m未满是切捨て）あたり 20,500 円を乗じて得た額のいずれか少ない額とする。ただし市長がやむを得ないものとして認めたものはこの限りでない。</p> <p>補助金の額に 1,000 円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。</p>

（注）「危険性の高い既存コンクリートブロック塀等」とは以下のいずれかをいい、国、地方公共団体その他公の機関が所有するものを除く。

- ① 補強コンクリートブロック塀及び鉄筋コンクリート塀においては別添点検表1（ただし、鉄筋コンクリート塀にあつては、点検項目5～7を適用する。）に従い点検した結果、安全対策が必要と評価されたもの
- ② 組積造の塀においては別添点検表2に従い点検した結果、安全対策が必要と評価されたもの

別表第2（第6条関係）

補強コンクリートブロック塀の点検表

（鉄筋が入っていない場合は、組積造の塀の点検表を使用してください。）

	点検項目	点検内容	チェック欄
1	高さ	2.2m を超えている	
2	壁の厚さ	高さ 2m を超える塀で 15cm 未満	
		高さ 2m 以下で 10cm 未満	
3	鉄筋	壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦に、それぞれ径 9mm 以上の鉄筋が入っていない	
		壁内に径 9mm 以上の鉄筋が縦横 80cm 以内に入っていない	
4	控壁 （高さが 1.2m を超える塀の場合）	3.4m 以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの 1/5 以上突出していない	
5	基礎	丈が 35cm 以上で根入れ深さが 30cm 以上の鉄筋コンクリート造の基礎がない	
6	傾き、ひび割れ	全体的に傾いている、又は 1mm 以上のひび割れがある	
7	その他	既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説（（一社）日本建築防災協会）により計算した結果、危険であると判断された	
	評価	7項目のうち1つでも当てはまれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です	
	位置	緊急輸送道路又は避難路に面している	

別表第3（第6条関係）

組積造の塀の点検表

	点検項目	点検内容	チェック欄
1	高さ	1.2m を超えている	
2	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の 1/10 未満	
3	控壁	4m 以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの 1.5 倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の 1.5 倍未満	
4	基礎	根入れ深さが 20cm 未満	
5	傾き、ひび割れ	全体的に傾いている。又は 1mm 以上のひび割れがある	
6	その他	既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説（（一社）日本建築防災協会）により計算した結果、危険であると判断された	
	評価	6項目のうち、1つでも不適合があれば組積造の塀の安全対策が必要です	
	位置	緊急輸送道路又は避難路に面している	