

宿毛市新庁舎備品購入一覧表

別添 1

| No. | 階数 | 部屋名     | 品名             | 寸法               |    | 数量   | 性能・機能に関する要件 | 分類                      | コクヨ<br>品番 | カタログ<br>2021 | 数量                        | 内田洋行<br>品番 | カタログ<br>2021 | 数量                       | オカムラ<br>品番 | カタログ<br>2021 | 数量 | 備考 |
|-----|----|---------|----------------|------------------|----|--|-------------|-------------------------|-----------|--------------|---------------------------|------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|----|----|
|     |    |         |                | W × D × H (SH)   |    |  |             |                         |           |              |                           |            |              |                          |            |              |    |    |
| 1   | 1F | 風除室     | 傘立て 60本用       | 912x322x465      | 2  | 1、筒状タイプ、60本用、本体:スチール粉体塗装<br>2、本体色:ホワイト<br>3、滴受け付き  | 1           | US-183SAW               | 818       | 2            | 6-400-1012                | 822        | 4            | L975BC-A01               | 830        | 4            |    |    |
| 2   | 1F | 交流スペース  | リフレッシュテーブル     | 900x900x720      | 3  | 1、フラップ型、キャスター脚(ストッパー付き)<br>2、天板色:3色より選択可能であること<br>3、脚色:2色より選択可能であること                                       | 1           | MT-V99FSAAM10           | 393       | 3            | 6-167-220□                | 542        | 3            | 87AEAJ-MDB4              | 85         | 3            |    |    |
| 3   | 1F | 交流スペース  | リフレッシュチェア      | 485x518x735x445  | 12 | 1、背座合板座パッド付<br>2、脚色:ホワイト   | 1           | K05-W03S-VZENMY31       | 511       | 12           | 6-116-51□□                | 484        | 12           | L423CT-FXW*レザ-           | 94         | 12           |    |    |
| 4   | 1F | 交流スペース  | リフレッシュチェア      | 485x518x1020x650 | 15 | 1、背座合板座パッド付、ハイタイプ<br>2、脚色:ホワイト<br>3、SH650仕様  | 1           | K05-W13S-VZENMY31*SH650 | 512       | 15           | 6-116-8*SH650             | 484        | 15           | L423IT-FXW*レザ-SH650      | 94         | 15           |    |    |
| 5   | 1F | EV内     | エレベーター キャビネット  | 550x80x600       | 2  | 1、フラットタイプ  | 1           | DRK-EC2-CS2             | 363       | 2            | 6658<br>※東京都葛飾福祉工場        | 31         | 2            | 6658<br>※東京都葛飾福祉工場       | 31         | 2            |    |    |
| 6   | 1F | 待合スペース  | 記載台            | 900x450x1047     | 2  | 1、ハイタイプ、ストック照付、<br>2、ペンホルダー・デスクマット付  | 1           | TV-101M10               | 808       | 2            | 6-404-0450<br>+6-404-0090 | 810        | 2            | 48KT2A-MK38              | 822        | 2            |    |    |
| 7   | 1F | 待合スペース  | 記載台用 掲示板       | 892x58x488       | 2  | 1、No.6専用の片面用掲示板とする。  | 1           | TVV-101S81N             | 808       | 2            | 6-404-0062                | 810        | 2            | 48KBAY-F<br>+48KM5J-H37  | 822        | 2            |    |    |
| 8   | 1F | 待合スペース  | 記載台用 ペン置き台     | 20x43x38         | 1  | 1、No.6用のペン置き台とする。  | 1           | TVA-PH100S81N           | 808       | 1            | 6-404-0450(に付属)           | 810        | 1            | 上記に付属                    |            | 1            |    |    |
| 9   | 1F | 待合スペース  | 記載台用 朱肉セット     | 65x71x24         | 1  | 1、No.6用の朱肉セットとする。  | 1           | TVA-STP100S81N          | 808       | 1            | 6-404-0450(に付属)           | 810        | 1            | 上記に付属                    |            | 1            |    |    |
| 10  | 1F | 待合スペース  | ロビーチェア         | 1810x630x400     | 6  | 1、3人掛ベンチ、木目調脚タイプ<br>2、張地:ウレタンレザー アルコール清掃可  | 1           | NPD-WBN3NNS-W210C       | 761       | 6            | 6-212-575□                | 785        | 6            | L340BN-PB*<br>脚:突板張り仕様   | 別197       | 6            |    |    |
| 11  | 1F | キッズコーナー | キッズ用 ベンチ       | 700x700x350      | 4  | 1、張地:難燃ビニールレザー、防汚、耐アルコール<br>抗菌、耐次亜塩素酸  | 1           | S-OC-300-B*<br>オリバー     | 492       | 4            | S-OC-300-B*<br>オリバー       | 492        | 4            | S-OC-300-B*<br>オリバー      | 492        | 4            |    |    |
| 12  | 1F | キッズコーナー | キッズ用 角コーナー     | 700x700x350      | 2  | 1、張地:難燃ビニールレザー、防汚、耐アルコール<br>抗菌、耐次亜塩素酸  | 1           | S-OC-300-KSC*<br>オリバー   | 492       | 2            | S-OC-300-KSC*<br>オリバー     | 492        | 2            | S-OC-300-KSC*<br>オリバー    | 492        | 2            |    |    |
| 13  | 1F | キッズコーナー | キッズ用 マット       | 700x700x350      | 2  | 1、張地:難燃ビニールレザー、防汚、耐アルコール<br>抗菌、耐次亜塩素酸  | 1           | S-OC-300-M*<br>オリバー     | 492       | 2            | S-OC-300-M*<br>オリバー       | 492        | 2            | S-OC-300-M*<br>オリバー      | 492        | 2            |    |    |
| 14  | 1F | キッズコーナー | キッズ用 入り口       | 700x700x350      | 1  | 1、張地:難燃ビニールレザー、防汚、耐アルコール<br>抗菌、耐次亜塩素酸  | 1           | S-OC-300-EB*<br>オリバー    | 492       | 1            | S-OC-300-EB*<br>オリバー      | 492        | 1            | S-OC-300-EB*<br>オリバー     | 492        | 1            |    |    |
| 15  | 1F | キッズコーナー | キッズ用 面ファスナーシート | 400x200          | 12 | 1、備品No.11~14用のファスナーシートとする  | 1           | S-OC-300-MS*<br>オリバー    | 492       | 12           | S-OC-300-MS*<br>オリバー      | 492        | 12           | S-OC-300-MS*<br>オリバー     | 492        | 12           |    |    |
| 16  | 1F | カウンター廻り | 会議イス           | 530x540x815      | 12 | 1、背:強化プラスチック、座:バイオウレタン<br>2、立ち座りしやすい半肘タイプ<br>3、張地は6色以上より選択可能な布タイプ  | 1           | CK-587GRQ4              | 351       | 12           | 6-118-151□                | 479        | 12           | 81R2FX-FFW6              | 424        | 12           |    |    |
| 17  | 1F | カウンター廻り | 会議イス           | 530x540x815      | 10 | 1、背:強化プラスチック、座:バイオウレタン<br>2、立ち座りしやすい半肘タイプ<br>3、張地は6色以上より選択可能な布タイプ  | 1           | CK-587GRY4              | 351       | 10           | 6-118-151□                | 479        | 10           | 81R2FX-FFW7              | 424        | 10           |    |    |
| 18  | 1F | カウンター廻り | 会議イス           | 530x540x815      | 8  | 1、背:強化プラスチック、座:バイオウレタン<br>2、立ち座りしやすい半肘タイプ<br>3、張地は6色以上より選択可能な布タイプ  | 1           | CK-587GRT4              | 351       | 8            | 6-118-151□                | 479        | 8            | 81R2FX-FFW5              | 424        | 8            |    |    |
| 19  | 1F | カウンター廻り | 会議イス           | 530x540x815      | 6  | 1、背:強化プラスチック、座:バイオウレタン<br>2、立ち座りしやすい半肘タイプ<br>3、張地は6色以上より選択可能な布タイプ  | 1           | CK-587GRE3              | 351       | 6            | 6-118-151□                | 479        | 6            | 81R2FX-FFW9              | 424        | 6            |    |    |
| 20  | 1F | カウンター廻り | 会議イス           | 530x540x815      | 6  | 1、背:強化プラスチック、座:バイオウレタン<br>2、立ち座りしやすい半肘タイプ<br>3、張地は6色以上より選択可能な布タイプ  | 1           | CK-587GRA8              | 351       | 6            | 6-118-151□                | 479        | 6            | 81R2FX-FFW8              | 424        | 6            |    |    |
| 21  | 1F | カウンター廻り | 会議イス           | 520x553x765      | 22 | 1、背カバー付、メタリック塗装サークル脚<br>2、立ち座りしやすい半肘タイプ  | 1           | CK-M621E2GRQ4           | 363       | 22           | 6-112-803□                | 511        | 22           | 81R2GX-FFW6*<br>背カバー付き   | 424        | 22           |    |    |
| 22  | 1F | 市民課     | 大型デスク 片面 基本    | 1400x700x720     | 1  | 1、開閉式配線カバータイプ<br>2、W75×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3、天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4、ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない  | 1           | DWV-WD1407-SAWM10       | 141       | 1            | 5-159-1223<br>+5-155-2520 | 239/241    | 1            | DP19EH-MK<br>+DP96AH     | 259/262    | 1            |    |    |
| 23  | 1F | 市民課     | 大型デスク 片面 基本    | 2400x700x720     | 3  | 1、開閉式配線カバータイプ<br>2、W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3、天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4、ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1           | DWV-WD2407-SAWM10       | 141       | 3            | 5-159-1623<br>+5-155-256  | 239/241    | 3            | DP19EC-MK<br>+DP96AC     | 259/262    | 3            |    |    |
| 24  | 1F | 市民課     | 大型デスク 両面 基本    | 2400x1400x720    | 2  | 1、開閉式配線カバータイプ<br>2、W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3、天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4、ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1           | DWV-WD2414-SAWM10       | 140       | 2            | 5-157-5723<br>+5-155-2760 | 240/241    | 2            | DPC5AC-MK<br>+DP95AC-975 | 259/262    | 2            |    |    |
| 25  | 1F | 市民課     | 大型デスク 両面 増速    | 2400x1400x720    | 1  | 1、開閉式配線カバータイプ<br>2、W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3、天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4、ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1           | DWV-WJ2414-SAWM10       | 140       | 1            | 5-157-8723<br>+5-155-2760 | 240/241    | 1            | DPC5CC-MK<br>+DP95AC     | 259/262    | 1            |    |    |
| 26  | 1F | 市民課     | 大型デスク 両面 増速    | 1200x1400x720    | 1  | 1、開閉式配線カバータイプ<br>2、W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3、天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4、ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1           | DWV-WJ1214-SAWM10       | 140       | 1            | 5-157-8223<br>+5-155-2710 | 240/241    | 1            | DP15CJ-MK<br>+DP95AJ     | 259/262    | 1            |    |    |
| 27  | 1F | 市民課     | エンドパネル         | 24x1100x1070     | 2  | 1、右側エンドパネル、ワイドローバータイプ<br>2、布張り仕様   | 1           | SDV-V1110EWRHSNM1       | 143       | 2            | 5-155-834*<br>W1100       | 245        | 2            | DP67SF-FHF1*<br>W1100仕様  | 265        | 2            |    |    |
| 28  | 1F | 市民課     | ワゴン            | 395x602x648      | 14 | 1、ペントレー+A4×2段タイプ、シリンダー錠<br>2、ロック付き薄型自在キャスタータイプ   | 1           | DGT-FT3Y46-SAW1         | 194       | 14           | 5-118-5310                | 338        | 14           | DNC1CX-Z975              | 306        | 14           |    |    |
| 29  | 1F | 市民課     | デスク用補助棚        | 565x300x615      | 13 | 1、本体:スチール、焼付塗装<br>2、キャスター付きタイプ<br>3、棚は高さ調整が可能であること   | 1           | SDA-205CF1N             | 189       | 13           | 5-139-1320                | 340        | 13           | DD78DZ-Z975              | 309        | 13           |    |    |
| 30  | 1F | 市民課     | 収納庫 3枚引き違い戸    | 900x450x1050     | 9  | 1、A4縦×3段収納、3枚引き違い戸タイプ<br>2、内筒交換仕様、鍵施錠表示錠<br>3、棚板耐荷重:約50kg以上  | 1           | BWU-HD359SAWN           | 592       | 9            | 5-825-4102                | 649        | 9            | 4B43ZL-ZA75              | 613        | 9            |    |    |

宿毛市新庁舎備品購入一覧表

別添 1

| No. | 階数 | 部屋名   | 品名                 | 寸法             |  | 数量 | 性能・機能に関する要件   | 分類 | コクヨ<br>品番         | カタログ<br>2021 | 数量 | 内田洋行<br>品番                 | カタログ<br>2021 | 数量 | オカムラ<br>品番               | カタログ<br>2021 | 数量 | 備考 |
|-----|----|-------|--------------------|----------------|--|----|---|----|-------------------|--------------|----|----------------------------|--------------|----|--------------------------|--------------|----|----|
|     |    |       |                    | W × D × H (SH) |  |    |   |    |                   |              |    |                            |              |    |                          |              |    |    |
| 31  | 1F | 市民課   | 収納庫 トレーユニット        | 900x450x1050   |  | 1  | 1、A4浅型×3列10段、A4深型×6段  | 1  | BWU-PA359SAWN     | 593          | 1  | 5-849-0412                 | 654          | 1  | 4B03AC-ZA75<br>へース付      | 615          | 1  |    |
| 32  | 1F | 市民課   | 収納庫 トレーユニット        | 900x450x702    |  | 1  | 1、A4深型×3列7段   | 1  | BWU-PA239SAWN     | 589          | 1  | 5-825-8137                 | 654          | 1  | 4B01AD-ZA75              | 610          | 1  |    |
| 33  | 1F | 市民課   | 収納庫 ラテラル3段         | 900x450x1050   |  | 1  | 1、内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>2、セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3、引出し:ダブルサスペンション   | 1  | BWU-L3A59SAWNN    | 592          | 1  | 5-821-7352                 | 651          | 1  | 4B73ZC-ZA75<br>へース付      | 614          | 1  |    |
| 34  | 1F | 市民課   | 収納庫 ラテラル3段 個別ダイヤル式 | 900x450x1050   |  | 1  | 1、内筒交換錠、鍵施錠表示錠、個別ダイヤルタイプ<br>2、セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3、引出し:ダブルサスペンション                                       | 1  | BWU-LR3AD59SAWN3  | 593          | 1  | 5-821-7372                 | 646          | 1  | 4B73FY-ZA75<br>へース付      | 614          | 1  |    |
| 35  | 1F | 市民課   | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50     |  | 12 | 1、調整幅H50~H75<br>2、本体同色のダブルベースであること  | 1  | BWUB-W9SAW        | 584          | 12 | 5-825-9014                 | 651          | 12 | 4B92WZ-ZA75              | 623          | 9  |    |
| 36  | 1F | 市民課   | 収納庫用 天板            | 900x450x20     |  | 12 | 1、天板色:4色より選択可能であること<br>2、表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材  | 1  | BWUT-W9M10NN      | 575          | 12 | 9-855-921□                 | 658          | 12 | 4B11AZ-MX61              | 625          | 12 |    |
| 37  | 1F | 市民課   | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50     |  | 1  | 1、調整幅H50~H75<br>2、本体同色のダブルベースであること  | 1  | BWUB-W9SAW        | 584          | 1  | 5-825-9014                 | 651          | 1  | 4B92WZ-ZA75              | 623          | 1  |    |
| 38  | 1F | 長寿政策課 | 大型デスク 片面 基本        | 1400x700x720   |  | 1  | 1、開閉式配線カバータイプ<br>2、W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3、天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4、パネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え等汎用性は求めない | 1  | DWV-WD1407-SAWM10 | 141          | 1  | 5-159-1223<br>+ 5-155-2520 | 239/241      | 1  | DP19EH-MK<br>+DP96AH     | 259/262      | 1  |    |
| 39  | 1F | 長寿政策課 | 大型デスク 両面 基本        | 2400x1400x720  |  | 2  | 1、開閉式配線カバータイプ<br>2、W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3、天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4、パネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え等汎用性は求めない | 1  | DWV-WD2414-SAWM10 | 140          | 2  | 5-157-5723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 2  | DPC5AC-MK<br>+DP95AC-975 | 259/262      | 2  |    |
| 40  | 1F | 長寿政策課 | 大型デスク 両面 増速        | 2400x1400x720  |  | 2  | 1、開閉式配線カバータイプ<br>2、W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3、天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4、パネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え等汎用性は求めない | 1  | DWV-WJ2414-SAWM10 | 140          | 2  | 5-157-8723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 2  | DPC5CC-MK<br>+DP95AC     | 259/262      | 2  |    |
| 41  | 1F | 長寿政策課 | ワゴン                | 395x602x648    |  | 17 | 1、ペントレー+A4×2段タイプ、シリリダー錠<br>2、ロック付き薄型自在キャスタータイプ  | 1  | DGT-FT3Y46-SAW1   | 194          | 17 | 5-118-5310                 | 338          | 17 | DNC1CX-Z975              | 306          | 17 |    |
| 42  | 1F | 長寿政策課 | デスク用補助棚            | 565x300x615    |  | 16 | 1、本体:スチール、焼付塗装<br>2、キャスター付きタイプ<br>3、棚は高さ調整が可能であること  | 1  | SDA-205CF1N       | 189          | 16 | 5-139-1320                 | 340          | 16 | DD78DZ-Z975              | 309          | 16 |    |
| 43  | 1F | 長寿政策課 | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900x450x1050   |  | 9  | 1、A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2、内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>3、棚板耐荷重:約50kg以上  | 1  | BWU-HD359SAWN     | 592          | 9  | 5-825-4102                 | 649          | 9  | 4B43ZL-ZA75              | 613          | 9  |    |
| 44  | 1F | 長寿政策課 | 収納庫 トレーユニット        | 900x450x1050   |  | 1  | 1、A4浅型×3列10段、A4深型×6段  | 1  | BWU-PA359SAWN     | 593          | 1  | 5-849-0412                 | 654          | 1  | 4B03AC-ZA75<br>へース付      | 615          | 1  |    |
| 45  | 1F | 長寿政策課 | 収納庫 ラテラル3段         | 900x450x1050   |  | 1  | 1、内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>2、セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3、引出し:ダブルサスペンション   | 1  | BWU-L3A59SAWNN    | 592          | 1  | 5-821-7352                 | 651          | 1  | 4B73ZC-ZA75<br>へース付      | 614          | 1  |    |
| 46  | 1F | 長寿政策課 | 収納庫 ラテラル3段 個別ダイヤル式 | 900x450x1050   |  | 1  | 1、内筒交換錠、鍵施錠表示錠、個別ダイヤルタイプ<br>2、セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3、引出し:ダブルサスペンション                                       | 1  | BWU-LR3AD59SAWN3  | 593          | 1  | 5-821-7372                 | 646          | 1  | 4B73FY-ZA75<br>へース付      | 614          | 1  |    |
| 47  | 1F | 長寿政策課 | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50     |  | 12 | 1、調整幅H50~H75<br>2、本体同色のダブルベースであること  | 1  | BWUB-W9SAW        | 584          | 12 | 5-825-9014                 | 651          | 12 | 4B92WZ-ZA75              | 623          | 9  |    |
| 48  | 1F | 長寿政策課 | 収納庫用 天板            | 900x450x20     |  | 12 | 1、天板色:4色より選択可能であること<br>2、表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材  | 1  | BWUT-W9M10NN      | 575          | 12 | 9-855-921□                 | 658          | 12 | 4B11AZ-MX61              | 625          | 12 |    |
| 49  | 1F | 健康推進課 | 大型デスク 片面 基本        | 1400x700x720   |  | 1  | 1、開閉式配線カバータイプ<br>2、W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3、天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4、パネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え等汎用性は求めない | 1  | DWV-WD1407-SAWM10 | 141          | 1  | 5-159-1223<br>+ 5-155-2520 | 239/241      | 1  | DP19EH-MK<br>+DP96AH     | 259/262      | 1  |    |
| 50  | 1F | 健康推進課 | 大型デスク 両面 基本        | 2400x1400x720  |  | 2  | 1、開閉式配線カバータイプ<br>2、W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3、天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4、パネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え等汎用性は求めない | 1  | DWV-WD2414-SAWM10 | 140          | 2  | 5-157-5723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 2  | DPC5AC-MK<br>+DP95AC-975 | 259/262      | 2  |    |
| 51  | 1F | 健康推進課 | 大型デスク 両面 増速        | 2400x1400x720  |  | 2  | 1、開閉式配線カバータイプ<br>2、W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3、天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4、パネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え等汎用性は求めない | 1  | DWV-WJ2414-SAWM10 | 140          | 2  | 5-157-8723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 2  | DPC5CC-MK<br>+DP95AC     | 259/262      | 2  |    |
| 52  | 1F | 健康推進課 | ワゴン                | 395x602x648    |  | 17 | 1、ペントレー+A4×2段タイプ、シリリダー錠<br>2、ロック付き薄型自在キャスタータイプ  | 1  | DGT-FT3Y46-SAW1   | 194          | 17 | 5-118-5310                 | 338          | 17 | DNC1CX-Z975              | 306          | 17 |    |
| 53  | 1F | 健康推進課 | デスク用補助棚            | 565x300x615    |  | 16 | 1、本体:スチール、焼付塗装<br>2、キャスター付きタイプ<br>3、棚は高さ調整が可能であること  | 1  | SDA-205CF1N       | 189          | 16 | 5-139-1320                 | 340          | 16 | DD78DZ-Z975              | 309          | 16 |    |
| 54  | 1F | 健康推進課 | 会議テーブル             | 1200x750x720   |  | 1  | 1、角型天板メラミン、T字塗装脚、アジャスター付き<br>2、天板色は3色より選択可能であること<br>3、脚色は3色より選択可能であること                                      | 1  | MT-JTT127SAWM10   | 401          | 1  | 6-168-1033                 | 540          | 1  | 8177JK-MK37              | 502          | 1  |    |
| 55  | 1F | 健康推進課 | 会議イス               | 557x490x780    |  | 4  | 1、4本キャスター脚タイプ<br>2、立ち座りしやすい半肘タイプ<br>3、張地は6色以上より選択可能な布タイプ  | 1  | CK-587CGRQ4-W     | 351          | 4  | 6-113-100□<br>+ 6-113-120□ | 488/489      | 4  | 81R2FY-FFW8              | 424          | 4  |    |
| 56  | 1F | 健康推進課 | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900x450x1050   |  | 7  | 1、A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2、内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>3、棚板耐荷重:約50kg以上  | 1  | BWU-HD359SAWN     | 592          | 7  | 5-825-4102                 | 649          | 7  | 4B43ZL-ZA75              | 613          | 7  |    |
| 57  | 1F | 健康推進課 | 収納庫 ラテラル3段         | 900x450x1050   |  | 1  | 1、内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>2、セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3、引出し:ダブルサスペンション   | 1  | BWU-L3A59SAWNN    | 592          | 1  | 5-821-7352                 | 651          | 1  | 4B73ZC-ZA75<br>へース付      | 614          | 1  |    |
| 58  | 1F | 健康推進課 | 収納庫 ラテラル3段 個別ダイヤル式 | 900x450x1050   |  | 1  | 1、内筒交換錠、鍵施錠表示錠、個別ダイヤルタイプ<br>2、セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3、引出し:ダブルサスペンション                                       | 1  | BWU-LR3AD59SAWN3  | 593          | 1  | 5-821-7372                 | 646          | 1  | 4B73FY-ZA75<br>へース付      | 614          | 1  |    |
| 59  | 1F | 健康推進課 | 収納庫 トレーユニット        | 900x450x1050   |  | 1  | 1、A4浅型×3列10段、A4深型×6段  | 1  | BWU-PA359SAWN     | 593          | 1  | 5-849-0412                 | 654          | 1  | 4B03AC-ZA75<br>へース付      | 615          | 1  |    |
| 60  | 1F | 健康推進課 | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50     |  | 10 | 1、調整幅H50~H75<br>2、本体同色のダブルベースであること  | 1  | BWUB-W9SAW        | 584          | 10 | 5-825-9014                 | 651          | 10 | 4B92WZ-ZA75              | 623          | 7  |    |

宿毛市新庁舎備品購入一覧表

別添 1

| No. | 階数 | 部屋名   | 品名                 | 寸法            |   | 数量 | 性能・機能に関する要件  | 分類 | コクヨ<br>品番         | カタログ<br>2021 | 数量 | 内田洋行<br>品番                 | カタログ<br>2021 | 数量 | オカムラ<br>品番               | カタログ<br>2021 | 数量 | 備考                      |
|-----|----|-------|--------------------|---------------|---|----|--|----|-------------------|--------------|----|----------------------------|--------------|----|--------------------------|--------------|----|-------------------------|
|     |    |       |                    | W             | D |    |  |    |                   |              |    |                            |              |    |                          |              |    |                         |
| 61  | 1F | 健康推進課 | 収納庫用 天板            | 900x450x20    |   | 10 | 1.天板色:4色より選択可能であること<br>2.表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材   | 1  | BWUT-W9M10NN      | 575          | 10 | 9-855-921□                 | 658          | 10 | 4B11AZ-MX61              | 625          | 10 |                         |
| 62  | 1F | 健康推進課 | ビジネスセーバー 基本        | 1840x940x2265 |   | 2  | 1.A4縦×6段タイプ、前列:両開きタイプ<br>2.内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>3.大型引手とする   | 1  | SMU-S89SAWN3      | 616          | 2  | 5-843-1202                 | 666          | 2  | 4P42BF-ZA75              | 632          | 2  | それぞれ床固定2箇所施行してください。(OA) |
| 63  | 1F | 健康推進課 | ビジネスセーバー 増速        | 920x940x2265  |   | 3  | 1.A4縦×6段タイプ、前列:両開きタイプ<br>2.内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>3.大型引手とする   | 1  | SMU-CS89SAWN3     | 616          | 3  | 5-843-1203                 | 666          | 3  | 4P51BF-ZA75              | 632          | 3  | それぞれ床固定2箇所施行してください。(OA) |
| 64  |    |       |                    |               |   |    |  | 1  |                   |              |    |                            |              |    |                          |              |    |                         |
| 65  | 1F | 健康推進課 | 壁固定金具              | 110x135x55    |   | 14 | 1.壁面固定用の金具セット<br>2.W100以上の大型の壁面金具とする   | 1  | PE-L51            | 579          | 14 | 1-085-2273                 | 608          | 14 | FHL004X-ZA75             | 711          | 14 |                         |
| 66  | 1F | 税務課   | 大型デスク 片面 基本        | 1400x700x720  |   | 1  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.将来的な組換え等が可能な汎用性を有すること           | 1  | DWV-WD1407-SAWM10 | 141          | 1  | 5-159-1223<br>+ 5-155-2520 | 239/241      | 1  | DP19EH-MK<br>+DP96AH     | 259/262      | 1  |                         |
| 67  | 1F | 税務課   | 大型デスク 両面 基本        | 2400x1400x720 |   | 3  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.パネル脚テールタイプとするが、将来的な組換え等汎用性は求めない | 1  | DWV-WD2414-SAWM10 | 140          | 3  | 5-157-5723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 3  | DPC5AC-MK<br>+DP95AC-975 | 259/262      | 3  |                         |
| 68  | 1F | 税務課   | 大型デスク 両面 増速        | 2400x1400x720 |   | 3  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.パネル脚テールタイプとするが、将来的な組換え等汎用性は求めない | 1  | DWV-WJ2414-SAWM10 | 140          | 3  | 5-157-8723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 3  | DPC5CC-MK<br>+DP95AC     | 259/262      | 3  |                         |
| 69  | 1F | 税務課   | ワゴン                | 395x602x648   |   | 20 | 1.ベントレー+A4×2段タイプ、シリンドー錠<br>2.ロック付き薄型自在キャスタータイプ   | 1  | DGT-FT3Y46-SAW1   | 194          | 20 | 5-118-5310                 | 338          | 20 | DNC1CX-Z975              | 306          | 20 |                         |
| 70  | 1F | 税務課   | デスク用補助棚            | 565x300x615   |   | 19 | 1.本体:スチール、焼付塗装<br>2.キャスター付きタイプ<br>3.棚は高さ調整が可能であること   | 1  | SDA-205CF1N       | 189          | 19 | 5-139-1320                 | 340          | 19 | DD78DZ-Z975              | 309          | 19 |                         |
| 71  | 1F | 税務課   | 会議テーブル             | 1200x750x720  |   | 1  | 1.角型天板メラミン、T字塗装脚、アジャスター付き<br>2.天板色は3色より選択可能であること<br>3.脚色は3色より選択可能であること                                     | 1  | MT-JTT127SAWM10   | 401          | 1  | 6-168-1033                 | 540          | 1  | 8177JK-MK37              | 502          | 1  |                         |
| 72  | 1F | 税務課   | 会議イス               | 557x490x780   |   | 4  | 1.4本キャスター脚タイプ<br>2.立ち座りしやすい半肘タイプ<br>3.張地は6色以上より選択可能な布タイプ   | 1  | CK-587CGRQ4-W     | 351          | 4  | 6-113-100□<br>+ 6-113-120□ | 488/489      | 4  | 81R2FY-FFW8              | 424          | 4  |                         |
| 73  | 1F | 税務課   | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900x450x1050  |   | 14 | 1.A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2.内筒交換仕様、鍵施錠表示錠<br>3.棚板耐荷重:約50kg以上  | 1  | BWU-HD359SAWN     | 592          | 14 | 5-825-4102                 | 649          | 14 | 4B43ZL-ZA75              | 613          | 14 |                         |
| 74  | 1F | 税務課   | 収納庫 トレーユニット        | 900x450x1050  |   | 1  | 1.A4浅型×3列10段、A4深型×6段   | 1  | BWU-PA359SAWN     | 593          | 1  | 5-849-0412                 | 654          | 1  | 4B03AC-ZA75<br>ヘース付      | 615          | 1  |                         |
| 75  | 1F | 税務課   | 収納庫 ラテラル3段         | 900x450x1050  |   | 1  | 1.内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>2.セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3.引出し:ダブルサスペンション  | 1  | BWU-LR3A59SAWNN   | 592          | 1  | 5-821-7352                 | 651          | 1  | 4B73ZC-ZA75<br>ヘース付      | 614          | 1  |                         |
| 76  | 1F | 税務課   | 収納庫 ラテラル3段 個別ダイヤル式 | 900x450x1050  |   | 1  | 1.内筒交換錠、鍵施錠表示錠、個別ダイヤルタイプ<br>2.セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3.引出し:ダブルサスペンション                                      | 1  | BWU-LR3AD59SAWN3  | 593          | 1  | 5-821-7372                 | 646          | 1  | 4B73FY-ZA75<br>ヘース付      | 614          | 1  |                         |
| 77  | 1F | 税務課   | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50    |   | 17 | 1.調整幅H50~H75<br>2.本体同色のダブルベースであること   | 1  | BWUB-W9SAW        | 584          | 17 | 5-825-9014                 | 651          | 17 | 4B92WZ-ZA75              | 623          | 14 |                         |
| 78  | 1F | 税務課   | 収納庫用 天板            | 900x450x20    |   | 17 | 1.天板色:4色より選択可能であること<br>2.表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材   | 1  | BWUT-W9M10NN      | 575          | 17 | 9-855-921□                 | 658          | 17 | 4B11AZ-MX61              | 625          | 17 |                         |
| 79  | 1F | 税務課   | ビジネスセーバー 基本        | 1840x940x2265 |   | 2  | 1.A4縦×6段タイプ、前列:両開きタイプ<br>2.内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>3.大型引手とする   | 1  | SMU-S89SAWN3      | 616          | 2  | 5-843-1202                 | 666          | 2  | 4P42BF-ZA75              | 632          | 2  | それぞれ床固定2箇所施行してください。(OA) |
| 80  | 1F | 税務課   | ビジネスセーバー 増速        | 920x940x2265  |   | 3  | 1.A4縦×6段タイプ、前列:両開きタイプ<br>2.内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>3.大型引手とする   | 1  | SMU-CS89SAWN3     | 616          | 3  | 5-843-1203                 | 666          | 3  | 4P51BF-ZA75              | 632          | 3  | それぞれ床固定2箇所施行してください。(OA) |
| 81  |    |       |                    |               |   |    |  | 1  |                   |              |    |                            |              |    |                          |              |    |                         |
| 82  | 1F | 税務課   | 壁固定金具              | 110x135x55    |   | 14 | 1.壁面固定用の金具セット<br>2.W100以上の大型の壁面金具とする   | 1  | PE-L51            | 579          | 14 | 1-085-2273                 | 608          | 14 | FHL004X-ZA75             | 711          | 14 |                         |
| 83  | 1F | 福祉事務所 | 大型デスク 片面 基本        | 1400x700x720  |   | 1  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.パネル脚テールタイプとするが、将来的な組換え等汎用性は求めない | 1  | DWV-WD1407-SAWM10 | 141          | 1  | 5-159-1223<br>+ 5-155-2520 | 239/241      | 1  | DP19EH-MK<br>+DP96AH     | 259/262      | 1  |                         |
| 84  | 1F | 福祉事務所 | 大型デスク 両面 基本        | 2400x1400x720 |   | 3  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.パネル脚テールタイプとするが、将来的な組換え等汎用性は求めない | 1  | DWV-WD2414-SAWM10 | 140          | 3  | 5-157-5723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 3  | DPC5AC-MK<br>+DP95AC-975 | 259/262      | 3  |                         |
| 85  | 1F | 福祉事務所 | 大型デスク 両面 増速        | 2400x1400x720 |   | 3  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.パネル脚テールタイプとするが、将来的な組換え等汎用性は求めない | 1  | DWV-WJ2414-SAWM10 | 140          | 3  | 5-157-8723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 3  | DPC5CC-MK<br>+DP95AC     | 259/262      | 3  |                         |
| 86  | 1F | 福祉事務所 | ワゴン                | 395x602x648   |   | 23 | 1.ベントレー+A4×2段タイプ、シリンドー錠<br>2.ロック付き薄型自在キャスタータイプ   | 1  | DGT-FT3Y46-SAW1   | 194          | 23 | 5-118-5310                 | 338          | 23 | DNC1CX-Z975              | 306          | 23 |                         |
| 87  | 1F | 福祉事務所 | デスク用補助棚            | 565x300x615   |   | 22 | 1.本体:スチール、焼付塗装<br>2.キャスター付きタイプ<br>3.棚は高さ調整が可能であること   | 1  | SDA-205CF1N       | 189          | 22 | 5-139-1320                 | 340          | 22 | DD78DZ-Z975              | 309          | 22 |                         |
| 88  | 1F | 福祉事務所 | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900x450x1050  |   | 12 | 1.A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2.内筒交換仕様、鍵施錠表示錠<br>3.棚板耐荷重:約50kg以上  | 1  | BWU-HD359SAWN     | 592          | 12 | 5-825-4102                 | 649          | 12 | 4B43ZL-ZA75              | 613          | 12 |                         |
| 89  | 1F | 福祉事務所 | 収納庫 トレーユニット        | 900x450x1050  |   | 1  | 1.A4浅型×3列10段、A4深型×6段   | 1  | BWU-PA359SAWN     | 593          | 1  | 5-849-0412                 | 654          | 1  | 4B03AC-ZA75<br>ヘース付      | 615          | 1  |                         |
| 90  | 1F | 福祉事務所 | 収納庫 ラテラル3段         | 900x450x1050  |   | 1  | 1.内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>2.セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3.引出し:ダブルサスペンション  | 1  | BWU-LR3A59SAWNN   | 592          | 1  | 5-821-7352                 | 651          | 1  | 4B73ZC-ZA75<br>ヘース付      | 614          | 1  |                         |

宿毛市新庁舎備品購入一覧表

別添 1

| No. | 階数 | 部屋名     | 品名                 | 寸法            |   | 数量 | 性能・機能に関する要件  | 分類 | コクヨ<br>品番         | カタログ<br>2021 | 数量 | 内田洋行<br>品番                 | カタログ<br>2021 | 数量 | オカムラ<br>品番               | カタログ<br>2021 | 数量 | 備考                            |
|-----|----|---------|--------------------|---------------|---|----|--|----|-------------------|--------------|----|----------------------------|--------------|----|--------------------------|--------------|----|-------------------------------|
|     |    |         |                    | W             | D |    |  |    |                   |              |    |                            |              |    |                          |              |    |                               |
| 91  | 1F | 福祉事務所   | 収納庫 ラテラル3段 個別ダイヤル式 | 900x450x1050  |   | 1  | 1.内筒交換錠、鍵施錠表示錠、個別ダイヤルタイプ<br>2.セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3.引出し:ダブルサスペンション                                      | 1  | BWU-LR3AD59SAWN3  | 593          | 1  | 5-821-7372                 | 646          | 1  | 4B73FY-ZA75<br>へース付      | 614          | 1  |                               |
| 92  | 1F | 福祉事務所   | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50    |   | 15 | 1.調整幅H50~H75<br>2.本体同色のダブルベースであること   | 1  | BWUB-W9SAW        | 584          | 15 | 5-825-9014                 | 651          | 15 | 4B92WZ-ZA75              | 623          | 12 |                               |
| 93  | 1F | 福祉事務所   | 収納庫用 天板            | 900x450x20    |   | 15 | 1.天板色:4色より選択可能であること<br>2.表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材   | 1  | BWUT-W9M10NN      | 575          | 15 | 9-855-921□                 | 658          | 15 | 4B11AZ-MX61              | 625          | 15 |                               |
| 94  | 1F | 福祉事務所   | ビジネスセーバー 基本        | 1840x940x2265 |   | 2  | 1.A4縦×6段タイプ、前列:両開きタイプ<br>2.内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>3.大型引手とする   | 1  | SMU-S89SAWN3      | 616          | 2  | 5-843-1202                 | 666          | 2  | 4P42BF-ZA75              | 632          | 2  | それぞれ床固定2箇所施行してください。(OA)       |
| 95  | 1F | 福祉事務所   | ビジネスセーバー 増速        | 920x940x2265  |   | 3  | 1.A4縦×6段タイプ、前列:両開きタイプ<br>2.内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>3.大型引手とする   | 1  | SMU-CS89SAWN3     | 616          | 3  | 5-843-1203                 | 666          | 3  | 4P51BF-ZA75              | 632          | 3  | それぞれ床固定2箇所施行してください。(OA)       |
| 96  |    |         |                    |               |   |    |  | 1  |                   |              |    |                            |              |    |                          |              |    |                               |
| 97  | 1F | 福祉事務所   | 壁固定金具              | 110x135x55    |   | 14 | 1.壁面固定用の金具セット<br>2.W100以上の大型の壁面金具とする   | 1  | PE-L51            | 579          | 14 | 1-085-2273                 | 608          | 14 | FHL004X-ZA75             | 711          | 14 |                               |
| 98  | 1F | 福祉事務所   | 会議テーブル             | 1200x750x720  |   | 2  | 1.角型天板メラミン、T字塗装脚、アジャスター付き<br>2.天板色は3色より選択可能であること<br>3.脚色は3色より選択可能であること                                     | 1  | MT-JTT127SAWM10   | 401          | 2  | 6-168-1033                 | 540          | 2  | 8177JK-MK37              | 502          | 2  |                               |
| 99  | 1F | 福祉事務所   | 会議イス               | 557x490x780   |   | 8  | 1.4本キャスター脚タイプ<br>2.立ち座りしやすい半肘タイプ<br>3.張地は6色以上より選択可能な布タイプ   | 1  | CK-587CGRQ4-W     | 351          | 8  | 6-113-100□<br>+ 6-113-120□ | 488/489      | 8  | 81R2FY-FFW8              | 424          | 8  |                               |
| 100 | 1F | 家庭児童相談室 | 大型デスク 片面 基本        | 2400x700x720  |   | 1  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.パネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD2407-SAWM10 | 141          | 1  | 5-159-1623<br>+ 5-155-2560 | 239/241      | 1  | DP19EC-MK<br>+DP96AC     | 259/262      | 1  |                               |
| 101 | 1F | 家庭児童相談室 | 会議テーブル             | 1200x750x720  |   | 1  | 1.角型天板メラミン、T字塗装脚、アジャスター付き<br>2.天板色は3色より選択可能であること<br>3.脚色は3色より選択可能であること                                     | 1  | MT-JTT127SAWM10   | 401          | 1  | 6-168-1033                 | 540          | 1  | 8177JK-MK37              | 502          | 1  |                               |
| 102 | 1F | 家庭児童相談室 | 会議イス               | 557x490x780   |   | 4  | 1.4本キャスター脚タイプ<br>2.立ち座りしやすい半肘タイプ<br>3.張地は6色以上より選択可能な布タイプ   | 1  | CK-587CGRQ4-W     | 351          | 4  | 6-113-100□<br>+ 6-113-120□ | 488/489      | 4  | 81R2FY-FFW8              | 424          | 4  |                               |
| 103 | 1F | 家庭児童相談室 | デスク用補助棚            | 565x300x615   |   | 2  | 1.本体:スチール、焼付塗装<br>2.キャスター付きタイプ<br>3.棚は高さ調整が可能であること   | 1  | SDA-205CF1N       | 189          | 2  | 5-139-1320                 | 340          | 2  | DD78DZ-Z975              | 309          | 2  |                               |
| 104 | 1F | 家庭児童相談室 | 収納庫 両開き扉 上置き       | 900x450x1050  |   | 1  | 1.A4縦×3段収納、大型引手仕様、180°開き扉<br>2.内筒交換錠、鍵施錠表示錠、ラッチ付き<br>3.使いやすさを考慮し、下部に引手配置していること                             | 1  | BWU-SU59SAWN      | 591          | 1  | 5-820-5212                 | 646          | 1  | 4B33ZF-ZK75              | 612          | 1  |                               |
| 105 | 1F | 家庭児童相談室 | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900x450x1050  |   | 1  | 1.A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2.内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>3.棚板耐荷重:約50kg以上   | 1  | BWU-HD359SAWN     | 592          | 1  | 5-825-4102                 | 649          | 1  | 4B43ZL-ZA75              | 613          | 1  |                               |
| 106 | 1F | 家庭児童相談室 | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50    |   | 1  | 1.調整幅H50~H75<br>2.本体同色のダブルベースであること   | 1  | BWUB-W9SAW        | 584          | 1  | 5-825-9014                 | 651          | 1  | 4B92WZ-ZA75              | 623          | 1  | 床固定2箇所施行してください。(OA)           |
| 107 | 1F | 家庭児童相談室 | 壁固定金具              | 110x135x55    |   | 2  | 1.壁面固定用の金具セット<br>2.W100以上の大型の壁面金具とする   | 1  | PE-L51            | 579          | 2  | 1-085-2273                 | 608          | 2  | FHL004X-ZA75             | 711          | 2  |                               |
| 108 | 1F | 会計課     | 大型デスク 片面 基本        | 1400x700x720  |   | 1  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.パネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD1407-SAWM10 | 141          | 1  | 5-159-1223<br>+ 5-155-2520 | 239/241      | 1  | DP19EH-MK<br>+DP96AH     | 259/262      | 1  |                               |
| 109 | 1F | 会計課     | 大型デスク 両面 基本        | 2400x1400x720 |   | 1  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.パネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD2414-SAWM10 | 140          | 1  | 5-157-5723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 1  | DPG5AC-MK<br>+DP95AC-975 | 259/262      | 1  |                               |
| 110 | 1F | 会計課     | 大型デスク 両面 増速        | 1200x1400x720 |   | 1  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.パネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WJ1214-SAWM10 | 140          | 1  | 5-157-8223<br>+ 5-155-2710 | 240/241      | 1  | DP15CJ-MK<br>+DP95AJ     | 259/262      | 1  |                               |
| 111 | 1F | 会計課     | ワゴン                | 395x602x648   |   | 5  | 1.ベントレー+A4×2段タイプ、シリンダー錠<br>2.ロック付き薄型自在キャスタータイプ   | 1  | DGT-FT3Y46-SAW1   | 194          | 5  | 5-118-5310                 | 338          | 5  | DNC1CX-Z975              | 306          | 5  |                               |
| 112 | 1F | 会計課     | デスク用補助棚            | 565x300x615   |   | 4  | 1.本体:スチール、焼付塗装<br>2.キャスター付きタイプ<br>3.棚は高さ調整が可能であること   | 1  | SDA-205CF1N       | 189          | 4  | 5-139-1320                 | 340          | 4  | DD78DZ-Z975              | 309          | 4  |                               |
| 113 | 1F | 会計課     | 収納庫 両開き扉 上置き       | 900x450x1050  |   | 7  | 1.A4縦×3段収納、大型引手仕様、180°開き扉<br>2.内筒交換錠、鍵施錠表示錠、ラッチ付き<br>3.使いやすさを考慮し、下部に引手配置していること                             | 1  | BWU-SU59SAWN      | 591          | 7  | 5-820-5212                 | 646          | 7  | 4B33ZF-ZK75              | 612          | 7  |                               |
| 114 | 1F | 会計課     | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900x450x1050  |   | 9  | 1.A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2.内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>3.棚板耐荷重:約50kg以上   | 1  | BWU-HD359SAWN     | 592          | 9  | 5-825-4102                 | 649          | 9  | 4B43ZL-ZA75              | 613          | 9  |                               |
| 115 | 1F | 会計課     | 収納庫 ラテラル3段         | 900x450x1050  |   | 2  | 1.内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>2.セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3.引出し:ダブルサスペンション  | 1  | BWU-L3A59SAWNN    | 592          | 2  | 5-821-7352                 | 651          | 1  | 4B73ZC-ZA75<br>へース付      | 614          | 2  |                               |
| 116 | 1F | 会計課     | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50    |   | 11 | 1.調整幅H50~H75<br>2.本体同色のダブルベースであること   | 1  | BWUB-W9SAW        | 584          | 11 | 5-825-9014                 | 651          | 11 | 4B92WZ-ZA75              | 623          | 9  | 上置7台分をそれぞれ床固定2箇所施行してください。(OA) |
| 117 | 1F | 会計課     | 収納庫用 天板            | 900x450x20    |   | 4  | 1.天板色:4色より選択可能であること<br>2.表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材   | 1  | BWUT-W9M10NN      | 575          | 4  | 9-855-921□                 | 658          | 4  | 4B11AZ-MX61              | 625          | 4  |                               |
| 118 | 1F | 会計課     | 壁固定金具              | 110x135x55    |   | 14 | 1.壁面固定用の金具セット<br>2.W100以上の大型の壁面金具とする   | 1  | PE-L51            | 579          | 14 | 1-085-2273                 | 608          | 14 | FHL004X-ZA75             | 711          | 14 |                               |
| 119 | 1F | 会計課     | ファイリングキャビネット       | 388x620x1335  |   | 7  | 1.A4×4段タイプ<br>2.各引出しに横仕切り板3枚付<br>3.オールロック錠、ラッチ付き   | 1  | A4-04F1N          | 634          | 7  | 1-307-0914                 | 694          | 7  | 4416AZ-Z13               | 690          | 7  |                               |
| 120 | 1F | 会計課     | ビジネスセーフ            | 950x775x1845  |   | 1  | 1.ダイヤルロック、650kg以上、内容積:550ℓ以上<br>2.引出し2つ付<br>3.2時間耐火TS-15対応   | 1  | HS-282TKF1NN      | 640          | 1  | 5-800-2149                 | 612          | 1  | FK34HE                   | 680          | 1  |                               |

宿毛市新庁舎備品購入一覧表

別添 1

| No. | 階数 | 部屋名           | 品名                 | 寸法   |            | 数量 | 性能・機能に関する要件   | 分類 | コクヨ<br>品番          | カタログ<br>2021 | 数量 | 内田洋行<br>品番                  | カタログ<br>2021 | 数量 | オカムラ<br>品番               | カタログ<br>2021 | 数量 | 備考                             |
|-----|----|---------------|--------------------|------|------------|----|---|----|--------------------|--------------|----|-----------------------------|--------------|----|--------------------------|--------------|----|--------------------------------|
|     |    |               |                    | W    | D × H (SH) |    |   |    |                    |              |    |                             |              |    |                          |              |    |                                |
| 121 | 1F | 守衛室           | 片袖デスク              | 1200 | 700x720    | 1  | 1.センター引出付き、配線カバータイプ<br>2.コードダクト有効W65mm×H54mm以上  | 1  | SD-ISN127LCASM10NN | 164          | 1  | 5-110-227□                  | 296          | 1  | 3V17AJ-MK54<br>+3V89YG-G | 280/288      | 1  |                                |
| 122 | 1F | 相談室           | 会議テーブル             | 1200 | 750x720    | 4  | 1.角型天板メラミン、T字脚、アジャスター付き<br>2.天板色は3色より選択可能であること<br>3.脚色は3色より選択可能であること  | 1  | MT-JTT127SAWM10    | 401          | 4  | 6-168-1033                  | 540          | 4  | 8177JK-MK37              | 502          | 4  |                                |
| 123 | 1F | 相談室           | 会議イス               | 557  | 490x780    | 16 | 1.4本キャスター脚タイプ<br>2.立ち座りしやすい半肘タイプ<br>3.張地は6色以上より選択可能な布タイプ  | 1  | CK-587CGRQ4-W      | 351          | 16 | 6-113-100□<br>+6-113-120□   | 488/489      | 16 | 81R2FY-FFW8              | 424          | 16 |                                |
| 124 | 1F | 会議室1-1        | 会議テーブル 幕板棚付        | 1800 | 450x720    | 6  | 1.幕板・棚付の平行スタック式<br>2.脚：アルミダイカスト、アジャスター機能付き<br>3.収納効率スタックピッチ90mm以下であること                                      | 1  | KT-PS1200M10N      | 415          | 6  | 6-173-406□                  | 564          | 6  | 81F5BA-MDB4              | 486          | 6  |                                |
| 125 | 1F | 会議室1-1        | 電話台                | 450  | 450x720    | 1  | 1.天板：メラミン化粧板<br>2.脚：スチールパイプ・アジャスター付<br>3.天板色は3色以上より選択可能であること  | 1  | TT-60SAWM10        | 820          | 1  | 6-400-3223                  | 820          | 1  | 4L93BA-MX51              | 833          | 1  |                                |
| 126 | 1F | 会議室1-1        | 会議イス               | 520  | 553x765    | 18 | 1.背カバー付、メタリック塗装サークル脚<br>2.立ち座りしやすい半肘タイプ   | 1  | CK-M621E2GRQ4      | 363          | 18 | 6-112-803□                  | 511          | 18 | 81R2GX-FFW6*<br>背カバー付き   | 424          | 18 |                                |
| 127 | 1F | 会議室1-1        | ホワイトボード            | 1915 | 628x1800   | 1  | 1.回転型、両面無地ホーロー板面<br>2.粉受け、イレーサー、マーカー3色付き<br>3.キャスターSP付き   | 1  | BB-R936WW          | 531          | 1  | 6-192-0020                  | 581          | 1  | 4380KR-ZA75              | 741          | 1  |                                |
| 128 | 1F | 子育て世代包括支援センター | 収納庫 両開き扉 上置き       | 900  | 450x1050   | 2  | 1.A4縦×3段収納、大型引手仕様、180°開き扉<br>2.内筒交換錠、鍵施錠表示錠、ラッチ付き<br>3.使いやすさ考慮し、下部に引手配置していること                               | 1  | BWU-SU59SAWN       | 591          | 2  | 5-820-5212                  | 646          | 2  | 4B33ZF-ZK75              | 612          | 2  |                                |
| 129 | 1F | 子育て世代包括支援センター | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900  | 450x1050   | 2  | 1.A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2.内筒交換仕様、鍵施錠表示錠<br>3.棚板耐荷重：約50kg以上   | 1  | BWU-HD359SAWN      | 592          | 2  | 5-825-4102                  | 649          | 2  | 4B43ZL-ZA75              | 613          | 2  |                                |
| 130 | 1F | 子育て世代包括支援センター | 収納庫 ダブルベース         | 900  | 438x50     | 2  | 1.調整幅H50～H75<br>2.本体同色のダブルベースであること  | 1  | BWUB-W9SAW         | 584          | 2  | 5-825-9014                  | 651          | 2  | 4B92WZ-ZA75              | 623          | 2  | それぞれ床固定2箇所施行してください。(コンクリ)      |
| 131 | 1F | 子育て世代包括支援センター | 壁固定金具              | 110  | 135x55     | 4  | 1.壁面固定用の金具セット<br>2. W100以上の大型の壁面金具とする   | 1  | PE-L51             | 579          | 4  | 1-085-2273                  | 608          | 4  | FHL004X-ZA75             | 711          | 4  |                                |
| 132 | 1F | 女子更衣室         | 9人用ロッカー            | 900  | 515x1790   | 8  | 1.内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>2.換気パンチング加工仕様<br>3.網欄・タオル掛け付き   | 1  | LK-N9SAW           | 650          | 8  | 5-860-027□                  | 703          | 8  | 4509FZ-ZA75              | 685          | 8  | 壁固定分にそれぞれ床固定2箇所施行してください。(コンクリ) |
| 133 | 1F | 女子更衣室         | 背合せ連結金具            | 0    | 0x0        | 5  | 1.背合せ連結用のボルトナットセット  | 1  | PE-J9              | 621          | 5  | 5-860-0530                  | 703          | 2  | FHC001X                  | 712          | 20 |                                |
| 134 | 1F | 女子更衣室         | 背合せ連結金具            |      |            |    |   | 1  |                    |              |    | 5-860-0520                  | 703          | 3  |                          |              |    |                                |
| 135 | 1F | 女子更衣室         | 背合せ連結金具            |      |            |    |   | 1  |                    |              |    | 5-860-0500                  | 703          | 6  |                          |              |    |                                |
| 136 | 1F | 女子更衣室         | 壁固定金具              | 110  | 135x55     | 2  | 1.壁面固定用の金具セット<br>2. W100以上の大型の壁面金具とする   | 1  | PE-L51             | 579          | 2  | 1-085-2273                  | 608          | 2  | FHL004X-ZA75             | 711          | 2  |                                |
| 137 | 1F | 休憩室           | クリーンロッカー           | 455  | 515x1790   | 1  | 1.本体・扉・棚板：鋼板、焼付塗装<br>2.トレー、雑巾掛け金具、フック、モップ掛け金具付<br>3.本体色：ホワイト色   | 1  | CLK-Z35SAW         | 656          | 1  | 5-860-4013                  | 709          | 1  | 9335HA-Z13               | 691          | 1  | 床固定2箇所施行してください。(コンクリ)          |
| 138 | 1F | 休憩室           | 壁固定金具              | 110  | 135x55     | 1  | 1.壁面固定用の金具セット<br>2. W100以上の大型の壁面金具とする   | 1  | PE-L51             | 579          | 1  | 1-085-2273                  | 608          | 1  | FHL004X-ZA75             | 711          | 1  |                                |
| 139 | 1F | 休憩室           | リサイクルボックス          | 218  | 348x678    | 1  | 1.30ℓタイプ一般用のリサイクルボックス<br>2.分別シール付き  | 1  | PF-DW30            | 822          | 1  | 6-410-1131                  | 828          | 1  | L936EC-GE64              | 834          | 1  |                                |
| 140 | 1F | 休憩室           | リサイクルボックス          | 280  | 448x725    | 1  | 1.50ℓタイプ一般用のリサイクルボックス<br>2.分別シール付き  | 1  | PF-DW50            | 605          | 1  | 6-410-1141                  | 828          | 1  | L936FC-GE64              | 834          | 1  |                                |
| 141 | 1F | 休憩室           | リサイクルボックス          | 475  | 408x920    | 1  | 1.本体：再生ポリプロピレン<br>2.耐荷重：11kg/ボックス1段   | 1  | イレ-S203F4N         | 821          | 1  | 1-416-5500                  | 828          | 1  | 4126BY-GG63              | 835          | 1  |                                |
| 142 | 2F | EVホール         | リフレッシュテーブル         | 900  | 900x720    | 2  | 1.フラップ型、キャスター脚(ストッパー付き)<br>2.天板色：3色より選択可能であること<br>3.脚色：2色より選択可能であること  | 1  | MT-V99FSAAM10      | 393          | 2  | 6-167-220□                  | 542          | 2  | 87AEAJ-MDB4              | 85           | 2  |                                |
| 143 | 2F | EVホール         | リフレッシュチェア 木脚       | 498  | 500x810    | 8  | 1.背・座：PP(ガラス繊維強化)<br>2.座パッド：ウレタンクッション<br>3.木脚：ビーチ材・ウレタン塗装   | 1  | K03-D02-E2GYLK3    | 509          | 8  | 6-114-80□□                  | 482          | 8  | L103KW-F                 | 430          | 8  |                                |
| 144 | 2F | 待合            | ロビーチェア             | 1810 | 630x400    | 2  | 1.3人掛ベンチ、木目調脚タイプ<br>2.張地：ウレタンレザー アルコール清掃可   | 1  | NPD-WBN3NNS-W210C  | 761          | 2  | 6-212-575□                  | 785          | 2  | LB03HS-W                 | 217          | 2  |                                |
| 145 | 2F | 待合            | ホワイトボード・片面ボックススタンド | 604  | 563x1613   | 2  | 1.片面：ホワイトボード、片面：ハンフレットスタンド<br>2.ポケット4段付き  | 1  | B01-C067S1C3-2J1   | 525          | 2  | 6-405-1362*<br>片面：ハンフ、片面：WB | 814          | 2  | L976EB-ZA75              | 825          | 2  |                                |
| 146 | 2F | カウンター廻り       | 会議イス               | 530  | 540x815    | 18 | 1.背：強化プラスチック、座：バイウレタン<br>2.立ち座りしやすい半肘タイプ<br>3.張地は6色以上より選択可能な布タイプ  | 1  | CK-587GR7E         | 351          | 18 | 6-118-151□                  | 479          | 18 | 81R2FX-FFW5              | 424          | 18 |                                |
| 147 | 2F | カウンター廻り       | 会議イス               | 530  | 540x815    | 14 | 1.背：強化プラスチック、座：バイウレタン<br>2.立ち座りしやすい半肘タイプ<br>3.張地は6色以上より選択可能な布タイプ  | 1  | CK-587GRM6         | 351          | 14 | 6-118-151□                  | 480          | 14 | 81R2FX-FFW1              | 424          | 14 |                                |
| 148 | 2F | カウンター廻り       | 会議イス               | 520  | 553x765    | 16 | 1.背カバー付、メタリック塗装サークル脚<br>2.立ち座りしやすい半肘タイプ   | 1  | CK-M621E2GRQ4      | 363          | 16 | 6-112-803□                  | 511          | 16 | 81R2GX-FFW6*<br>背カバー付き   | 424          | 16 |                                |
| 149 | 2F | 商工観光課         | 大型デスク 片面 基本        | 1400 | 700x720    | 1  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2. W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板：4色、本体2色より選択可能であること<br>4.ハネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD1407-SAWM10  | 141          | 1  | 5-159-1223<br>+5-155-2520   | 239/241      | 1  | DP19EH-MK<br>+DP96AH     | 259/262      | 1  |                                |
| 150 | 2F | 商工観光課         | 大型デスク 両面 基本        | 2400 | 1400x720   | 1  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2. W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板：4色、本体2色より選択可能であること<br>4.ハネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD2414-SAWM10  | 140          | 1  | 5-157-5723<br>+5-155-2760   | 240/241      | 1  | DPC5AC-MK<br>+DP95AC-975 | 259/262      | 1  |                                |

宿毛市新庁舎備品購入一覧表

別添 1

| No. | 階数 | 部屋名      | 品名                 | 寸法             |  | 数量 | 性能・機能に関する要件  | 分類 | コクヨ<br>品番         | カタログ<br>2021 | 数量 | 内田洋行<br>品番                 | カタログ<br>2021 | 数量 | オカムラ<br>品番               | カタログ<br>2021 | 数量 | 備考                      |
|-----|----|----------|--------------------|----------------|--|----|--|----|-------------------|--------------|----|----------------------------|--------------|----|--------------------------|--------------|----|-------------------------|
|     |    |          |                    | W × D × H (SH) |  |    |  |    |                   |              |    |                            |              |    |                          |              |    |                         |
| 151 | 2F | 商工観光課    | 大型デスク 両面 増速        | 2400x1400x720  |  | 1  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.パネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WJ2414-SAWM10 | 140          | 1  | 5-157-8723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 1  | DPC5CC-MK<br>+DP95AC     | 259/262      | 1  |                         |
| 152 | 2F | 商工観光課    | ワゴン                | 395x602x648    |  | 7  | 1.ペントレー+A4×2段タイプ、シリンドー錠<br>2.ロック付き薄型自在キャスタータイプ   | 1  | DGT-FT3Y46-SAW1   | 194          | 7  | 5-118-5310                 | 338          | 7  | DNC1CX-Z975              | 306          | 7  |                         |
| 153 | 2F | 商工観光課    | デスク用補助棚            | 565x300x615    |  | 6  | 1.本体:スチール、焼付塗装<br>2.キャスター付きタイプ<br>3.棚は高さ調整が可能であること   | 1  | SDA-205CF1N       | 189          | 6  | 5-139-1320                 | 340          | 6  | DD78DZ-Z975              | 309          | 6  |                         |
| 154 | 2F | 商工観光課    | ビジネスセーバー 基本        | 1840x940x2265  |  | 2  | 1.A4縦×6段タイプ、前列:両開きタイプ<br>2.内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>3.大型引手とする   | 1  | SMU-S89SAWN3      | 616          | 2  | 5-843-1202                 | 666          | 2  | 4P42BF-ZA75              | 632          | 2  | それぞれ床固定2箇所施行してください。(OA) |
| 155 | 2F | 商工観光課    | ビジネスセーバー 増速        | 920x940x2265   |  | 5  | 1.A4縦×6段タイプ、前列:両開きタイプ<br>2.内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>3.大型引手とする   | 1  | SMU-CS89SAWN3     | 616          | 5  | 5-843-1203                 | 666          | 5  | 4P51BF-ZA75              | 632          | 5  | それぞれ床固定2箇所施行してください。(OA) |
| 156 |    |          |                    |                |  |    |  | 1  |                   |              |    |                            |              |    |                          |              |    |                         |
| 157 | 2F | 商工観光課    | 壁固定金具              | 110x135x55     |  | 18 | 1.壁面固定用の金具セット<br>2.W100以上の大型の壁面金具とする   | 1  | PE-L51            | 579          | 18 | 1-085-2273                 | 608          | 18 | FHL004X-ZA75             | 711          | 18 |                         |
| 158 | 2F | 商工観光課    | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900x450x1050   |  | 7  | 1.A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2.内筒交換仕様、鍵施錠表示錠<br>3.棚板耐荷重:約50kg以上  | 1  | BWU-HD359SAWN     | 592          | 7  | 5-825-4102                 | 649          | 7  | 4B43ZL-ZA75              | 613          | 7  |                         |
| 159 | 2F | 商工観光課    | 収納庫 ラテラル3段 個別ダイヤル式 | 900x450x1050   |  | 1  | 1.内筒交換錠、鍵施錠表示錠、個別ダイヤルタイプ<br>2.セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3.引出し:ダブルサスペンション                                      | 1  | BWU-LR3AD59SAWN3  | 593          | 1  | 5-821-7372                 | 646          | 1  | 4B73FY-ZA75<br>へース付      | 614          | 1  |                         |
| 160 | 2F | 商工観光課    | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50     |  | 8  | 1.調整幅H50~H75<br>2.本体同色のダブルベースであること   | 1  | BWUB-W9SAW        | 584          | 8  | 5-825-9014                 | 651          | 8  | 4B92WZ-ZA75              | 623          | 7  |                         |
| 161 | 2F | 商工観光課    | 収納庫用 天板            | 900x450x20     |  | 8  | 1.天板色:4色より選択可能であること<br>2.表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材   | 1  | BWUT-W9M10NN      | 575          | 8  | 9-855-921□                 | 658          | 8  | 4B11AZ-MX61              | 625          | 8  |                         |
| 162 | 2F | 産業振興課    | 大型デスク 片面 基本        | 1400x700x720   |  | 1  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.パネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD1407-SAWM10 | 141          | 1  | 5-159-1223<br>+ 5-155-2520 | 239/241      | 1  | DP19EH-MK<br>+DP96AH     | 259/262      | 1  |                         |
| 163 | 2F | 産業振興課    | 大型デスク 両面 基本        | 2400x1400x720  |  | 2  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.パネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD2414-SAWM10 | 140          | 2  | 5-157-5723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 2  | DPC5AC-MK<br>+DP95AC-975 | 259/262      | 2  |                         |
| 164 | 2F | 産業振興課    | 大型デスク 両面 増速        | 2400x1400x720  |  | 2  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.パネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WJ2414-SAWM10 | 140          | 2  | 5-157-8723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 2  | DPC5CC-MK<br>+DP95AC     | 259/262      | 2  |                         |
| 165 | 2F | 産業振興課    | ワゴン                | 395x602x648    |  | 11 | 1.ペントレー+A4×2段タイプ、シリンドー錠<br>2.ロック付き薄型自在キャスタータイプ   | 1  | DGT-FT3Y46-SAW1   | 194          | 11 | 5-118-5310                 | 338          | 11 | DNC1CX-Z975              | 306          | 11 |                         |
| 166 | 2F | 産業振興課    | デスク用補助棚            | 565x300x615    |  | 10 | 1.本体:スチール、焼付塗装<br>2.キャスター付きタイプ<br>3.棚は高さ調整が可能であること   | 1  | SDA-205CF1N       | 189          | 10 | 5-139-1320                 | 340          | 10 | DD78DZ-Z975              | 309          | 10 |                         |
| 167 | 2F | 産業振興課    | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900x450x1050   |  | 6  | 1.A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2.内筒交換仕様、鍵施錠表示錠<br>3.棚板耐荷重:約50kg以上  | 1  | BWU-HD359SAWN     | 592          | 6  | 5-825-4102                 | 649          | 6  | 4B43ZL-ZA75              | 613          | 6  |                         |
| 168 | 2F | 産業振興課    | 収納庫 ラテラル3段 個別ダイヤル式 | 900x450x1050   |  | 1  | 1.内筒交換錠、鍵施錠表示錠、個別ダイヤルタイプ<br>2.セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3.引出し:ダブルサスペンション                                      | 1  | BWU-LR3AD59SAWN3  | 593          | 1  | 5-821-7372                 | 646          | 1  | 4B73FY-ZA75<br>へース付      | 614          | 1  |                         |
| 169 | 2F | 産業振興課    | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50     |  | 7  | 1.調整幅H50~H75<br>2.本体同色のダブルベースであること   | 1  | BWUB-W9SAW        | 584          | 7  | 5-825-9014                 | 651          | 7  | 4B92WZ-ZA75              | 623          | 6  |                         |
| 170 | 2F | 産業振興課    | 収納庫用 天板            | 900x450x20     |  | 7  | 1.天板色:4色より選択可能であること<br>2.表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材   | 1  | BWUT-W9M10NN      | 575          | 7  | 9-855-921□                 | 658          | 7  | 4B11AZ-MX61              | 625          | 7  |                         |
| 171 | 2F | 地域おこし協力隊 | 会議テーブル 幕板棚付        | 1800x450x720   |  | 4  | 1.幕板・棚付の平行スタック式<br>2.脚:アルミダイカスト、アシスター機能付き<br>3.収納効率スタックピッチ90mm以下であること                                      | 1  | KT-PS1200M10N     | 415          | 4  | 6-173-406□                 | 564          | 4  | 81F5BA-MDB4              | 486          | 4  |                         |
| 172 | 2F | 地域おこし協力隊 | 会議イス               | 520x553x765    |  | 12 | 1.背カバー付、メタリック塗装サークル脚<br>2.立ち座りしやすい半肘タイプ  | 1  | CK-M621E2GRQ4     | 363          | 12 | 6-112-803□                 | 511          | 12 | 81R2GX-FFW6*<br>背カバー付き   | 424          | 12 |                         |
| 173 | 2F | 農業委員会    | 大型デスク 片面 基本        | 1400x700x720   |  | 1  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.パネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD1407-SAWM10 | 141          | 1  | 5-159-1223<br>+ 5-155-2520 | 239/241      | 1  | DP19EH-MK<br>+DP96AH     | 259/262      | 1  |                         |
| 174 | 2F | 農業委員会    | 大型デスク 両面 基本        | 2400x1400x720  |  | 1  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.パネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD2414-SAWM10 | 140          | 1  | 5-157-5723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 1  | DPC5AC-MK<br>+DP95AC-975 | 259/262      | 1  |                         |
| 175 | 2F | 農業委員会    | ワゴン                | 395x602x648    |  | 3  | 1.ペントレー+A4×2段タイプ、シリンドー錠<br>2.ロック付き薄型自在キャスタータイプ   | 1  | DGT-FT3Y46-SAW1   | 194          | 3  | 5-118-5310                 | 338          | 3  | DNC1CX-Z975              | 306          | 3  |                         |
| 176 | 2F | 農業委員会    | デスク用補助棚            | 565x300x615    |  | 2  | 1.本体:スチール、焼付塗装<br>2.キャスター付きタイプ<br>3.棚は高さ調整が可能であること   | 1  | SDA-205CF1N       | 189          | 2  | 5-139-1320                 | 340          | 2  | DD78DZ-Z975              | 309          | 2  |                         |
| 177 | 2F | 農業委員会    | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900x450x1050   |  | 4  | 1.A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2.内筒交換仕様、鍵施錠表示錠<br>3.棚板耐荷重:約50kg以上  | 1  | BWU-HD359SAWN     | 592          | 4  | 5-825-4102                 | 649          | 4  | 4B43ZL-ZA75              | 613          | 4  |                         |
| 178 | 2F | 農業委員会    | 収納庫 ラテラル3段 個別ダイヤル式 | 900x450x1050   |  | 1  | 1.内筒交換錠、鍵施錠表示錠、個別ダイヤルタイプ<br>2.セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3.引出し:ダブルサスペンション                                      | 1  | BWU-LR3AD59SAWN3  | 593          | 1  | 5-821-7372                 | 646          | 1  | 4B73FY-ZA75<br>へース付      | 614          | 1  |                         |
| 179 | 2F | 農業委員会    | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50     |  | 5  | 1.調整幅H50~H75<br>2.本体同色のダブルベースであること   | 1  | BWUB-W9SAW        | 584          | 5  | 5-825-9014                 | 651          | 5  | 4B92WZ-ZA75              | 623          | 4  |                         |
| 180 | 2F | 農業委員会    | 収納庫用 天板            | 900x450x20     |  | 5  | 1.天板色:4色より選択可能であること<br>2.表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材   | 1  | BWUT-W9M10NN      | 575          | 5  | 9-855-921□                 | 658          | 5  | 4B11AZ-MX61              | 625          | 5  |                         |

宿毛市新庁舎備品購入一覧表

別添 1

| No. | 階数 | 部屋名   | 品名                 | 寸法            |            | 数量   | 性能・機能に関する要件 | 分類                | コクヨ<br>品番 | カタログ<br>2021 | 数量                         | 内田洋行<br>品番 | カタログ<br>2021 | 数量                       | オカムラ<br>品番 | カタログ<br>2021 | 数量                      | 備考 |
|-----|----|-------|--------------------|---------------|------------|--|-------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------|------------|--------------|--------------------------|------------|--------------|-------------------------|----|
|     |    |       |                    | W             | D × H (SH) |  |             |                   |           |              |                            |            |              |                          |            |              |                         |    |
| 181 | 2F | 生涯学習課 | 大型デスク 片面 基本        | 1400x700x720  | 1          | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1           | DWV-WD1407-SAWM10 | 141       | 1            | 5-159-1223<br>+ 5-155-2520 | 239/241    | 1            | DP19EH-MK<br>+DP96AH     | 259/262    | 1            |                         |    |
| 182 | 2F | 生涯学習課 | 大型デスク 両面 基本        | 2400x1400x720 | 1          | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1           | DWV-WD2414-SAWM10 | 140       | 1            | 5-157-5723<br>+ 5-155-2760 | 240/241    | 1            | DPC5AC-MK<br>+DP95AC-975 | 259/262    | 1            |                         |    |
| 183 | 2F | 生涯学習課 | 大型デスク 両面 増速        | 2400x1400x720 | 1          | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1           | DWV-WJ2414-SAWM10 | 140       | 1            | 5-157-8723<br>+ 5-155-2760 | 240/241    | 1            | DPC5CC-MK<br>+DP95AC     | 259/262    | 1            |                         |    |
| 184 | 2F | 生涯学習課 | ワゴン                | 395x602x648   | 10         | 1. ペントレー+A4×2段タイプ、シリンドー錠<br>2. ロック付き薄型自在キャスタータイプ   | 1           | DGT-FT3Y46-SAW1   | 194       | 10           | 5-118-5310                 | 338        | 10           | DNC1CX-Z975              | 306        | 10           |                         |    |
| 185 | 2F | 生涯学習課 | デスク用補助棚            | 565x300x615   | 9          | 1. 本体:スチール、積付塗装<br>2. キャスター付きタイプ<br>3. 棚は高さ調整が可能であること  | 1           | SDA-205CF1N       | 189       | 9            | 5-139-1320                 | 340        | 9            | DD78DZ-Z975              | 309        | 9            |                         |    |
| 186 | 2F | 生涯学習課 | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900x450x1050  | 5          | 1. A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2. 内筒交換仕様、鍵施錠表示錠<br>3. 棚板耐荷重:約50kg以上   | 1           | BWU-HD359SAWN     | 592       | 5            | 5-825-4102                 | 649        | 5            | 4B43ZL-ZA75              | 613        | 5            |                         |    |
| 187 | 2F | 生涯学習課 | 収納庫 ラテラル3段 個別ダイヤル式 | 900x450x1050  | 1          | 1. 内筒交換錠、鍵施錠表示錠、個別ダイヤルタイプ<br>2. セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3. 引出し:ダブルサスペンション                                       | 1           | BWU-LR3AD59SAWN3  | 593       | 1            | 5-821-7372                 | 646        | 1            | 4B73FY-ZA75<br>へース付      | 614        | 1            |                         |    |
| 188 | 2F | 生涯学習課 | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50    | 6          | 1. 調整幅H50~H75<br>2. 本体同色のダブルベースであること   | 1           | BWUB-W9SAW        | 584       | 6            | 5-825-9014                 | 651        | 6            | 4B92WZ-ZA75              | 623        | 5            |                         |    |
| 189 | 2F | 生涯学習課 | 収納庫用 天板            | 900x450x20    | 6          | 1. 天板色:4色より選択可能であること<br>2. 表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材   | 1           | BWUT-W9M10NN      | 575       | 6            | 9-855-921□                 | 658        | 6            | 4B11AZ-MX61              | 625        | 6            |                         |    |
| 190 | 2F | 学校教育課 | 大型デスク 片面 基本        | 1400x700x720  | 1          | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1           | DWV-WD1407-SAWM10 | 141       | 1            | 5-159-1223<br>+ 5-155-2520 | 239/241    | 1            | DP19EH-MK<br>+DP96AH     | 259/262    | 1            |                         |    |
| 191 | 2F | 学校教育課 | 大型デスク 両面 基本        | 2400x1400x720 | 1          | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1           | DWV-WD2414-SAWM10 | 140       | 1            | 5-157-5723<br>+ 5-155-2760 | 240/241    | 1            | DPC5AC-MK<br>+DP95AC-975 | 259/262    | 1            |                         |    |
| 192 | 2F | 学校教育課 | 大型デスク 両面 増速        | 2400x1400x720 | 1          | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1           | DWV-WJ2414-SAWM10 | 140       | 1            | 5-157-8723<br>+ 5-155-2760 | 240/241    | 1            | DPC5CC-MK<br>+DP95AC     | 259/262    | 1            |                         |    |
| 193 | 2F | 学校教育課 | ワゴン                | 395x602x648   | 10         | 1. ペントレー+A4×2段タイプ、シリンドー錠<br>2. ロック付き薄型自在キャスタータイプ   | 1           | DGT-FT3Y46-SAW1   | 194       | 10           | 5-118-5310                 | 338        | 10           | DNC1CX-Z975              | 306        | 10           |                         |    |
| 194 | 2F | 学校教育課 | デスク用補助棚            | 565x300x615   | 9          | 1. 本体:スチール、積付塗装<br>2. キャスター付きタイプ<br>3. 棚は高さ調整が可能であること  | 1           | SDA-205CF1N       | 189       | 9            | 5-139-1320                 | 340        | 9            | DD78DZ-Z975              | 309        | 9            |                         |    |
| 195 | 2F | 学校教育課 | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900x450x1050  | 4          | 1. A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2. 内筒交換仕様、鍵施錠表示錠<br>3. 棚板耐荷重:約50kg以上   | 1           | BWU-HD359SAWN     | 592       | 4            | 5-825-4102                 | 649        | 4            | 4B43ZL-ZA75              | 613        | 4            |                         |    |
| 196 | 2F | 学校教育課 | 収納庫 ラテラル3段 個別ダイヤル式 | 900x450x1050  | 1          | 1. 内筒交換錠、鍵施錠表示錠、個別ダイヤルタイプ<br>2. セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3. 引出し:ダブルサスペンション                                       | 1           | BWU-LR3AD59SAWN3  | 593       | 1            | 5-821-7372                 | 646        | 1            | 4B73FY-ZA75<br>へース付      | 614        | 1            |                         |    |
| 197 | 2F | 学校教育課 | 収納庫 トレーユニット        | 900x450x702   | 1          | 1. A4深型×3列7段   | 1           | BWU-PA239SAWN     | 589       | 1            | 5-825-8137                 | 654        | 1            | 4B01AD-ZA75              | 610        | 1            |                         |    |
| 198 | 2F | 学校教育課 | 収納庫 両開き扉           | 900x450x350   | 1          | 1. A4横×1段収納タイプ<br>2. 内筒交換錠、鍵施錠表示錠、ラッチ付き  | 1           | BWU-S09SAWN       | 587       | 1            | 5-825-1033                 | 658        | 1            | 4B30SF-ZA75              | 609        | 1            |                         |    |
| 199 | 2F | 学校教育課 | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50    | 6          | 1. 調整幅H50~H75<br>2. 本体同色のダブルベースであること   | 1           | BWUB-W9SAW        | 584       | 6            | 5-825-9014                 | 651        | 6            | 4B92WZ-ZA75              | 623        | 5            |                         |    |
| 200 | 2F | 学校教育課 | 収納庫用 天板            | 900x450x20    | 6          | 1. 天板色:4色より選択可能であること<br>2. 表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材   | 1           | BWUT-W9M10NN      | 575       | 6            | 9-855-921□                 | 658        | 6            | 4B11AZ-MX61              | 625        | 6            |                         |    |
| 201 | 2F | 教育研究所 | 大型デスク 両面 基本        | 2400x1400x720 | 1          | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1           | DWV-WD2414-SAWM10 | 140       | 1            | 5-157-5723<br>+ 5-155-2760 | 240/241    | 1            | DPC5AC-MK<br>+DP95AC-975 | 259/262    | 1            |                         |    |
| 202 | 2F | 教育研究所 | 大型デスク 両面 増速        | 2400x1400x720 | 1          | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1           | DWV-WJ2414-SAWM10 | 140       | 1            | 5-157-8723<br>+ 5-155-2760 | 240/241    | 1            | DPC5CC-MK<br>+DP95AC     | 259/262    | 1            |                         |    |
| 203 | 2F | 教育研究所 | ワゴン                | 395x602x648   | 5          | 1. ペントレー+A4×2段タイプ、シリンドー錠<br>2. ロック付き薄型自在キャスタータイプ   | 1           | DGT-FT3Y46-SAW1   | 194       | 5            | 5-118-5310                 | 338        | 5            | DNC1CX-Z975              | 306        | 5            |                         |    |
| 204 | 2F | 教育研究所 | デスク用補助棚            | 565x300x615   | 6          | 1. 本体:スチール、積付塗装<br>2. キャスター付きタイプ<br>3. 棚は高さ調整が可能であること  | 1           | SDA-205CF1N       | 189       | 6            | 5-139-1320                 | 340        | 6            | DD78DZ-Z975              | 309        | 6            |                         |    |
| 205 | 2F | 教育研究所 | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900x450x1050  | 6          | 1. A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2. 内筒交換仕様、鍵施錠表示錠<br>3. 棚板耐荷重:約50kg以上   | 1           | BWU-HD359SAWN     | 592       | 6            | 5-825-4102                 | 649        | 6            | 4B43ZL-ZA75              | 613        | 6            |                         |    |
| 206 | 2F | 教育研究所 | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50    | 6          | 1. 調整幅H50~H75<br>2. 本体同色のダブルベースであること   | 1           | BWUB-W9SAW        | 584       | 6            | 5-825-9014                 | 651        | 6            | 4B92WZ-ZA75              | 623        | 6            |                         |    |
| 207 | 2F | 教育研究所 | 収納庫用 天板            | 900x450x20    | 6          | 1. 天板色:4色より選択可能であること<br>2. 表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材   | 1           | BWUT-W9M10NN      | 575       | 6            | 9-855-921□                 | 658        | 6            | 4B11AZ-MX61              | 625        | 6            |                         |    |
| 208 | 2F | 教育研究所 | ビジネスセーバー 基本        | 1840x940x2265 | 2          | 1. A4縦×6段タイプ、前列:両開きタイプ<br>2. 内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>3. 大型引手とする  | 1           | SMU-S89SAWN3      | 616       | 2            | 5-843-1202                 | 666        | 2            | 4P42BF-ZA75              | 632        | 2            | それぞれ床固定2箇所施行してください。(OA) |    |
| 209 | 2F | 教育研究所 | ビジネスセーバー 増速        | 920x940x2265  | 5          | 1. A4縦×6段タイプ、前列:両開きタイプ<br>2. 内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>3. 大型引手とする  | 1           | SMU-CS89SAWN3     | 616       | 5            | 5-843-1203                 | 666        | 5            | 4P51BF-ZA75              | 632        | 5            | それぞれ床固定2箇所施行してください。(OA) |    |
| 210 |    |       |                    |               |            |  | 1           |                   |           |              |                            |            |              |                          |            |              |                         |    |

宿毛市新庁舎備品購入一覧表

別添 1

| No. | 階数 | 部屋名   | 品名                 | 寸法             |  | 数量 | 性能・機能に関する要件  | 分類 | コクヨ<br>品番         | カタログ<br>2021 | 数量 | 内田洋行<br>品番                 | カタログ<br>2021 | 数量 | オカムラ<br>品番               | カタログ<br>2021 | 数量 | 備考                          |
|-----|----|-------|--------------------|----------------|--|----|--|----|-------------------|--------------|----|----------------------------|--------------|----|--------------------------|--------------|----|-----------------------------|
|     |    |       |                    | W × D × H (SH) |  |    |  |    |                   |              |    |                            |              |    |                          |              |    |                             |
| 211 | 2F | 教育研究所 | 壁固定金具              | 110x135x55     |  | 18 | 1. 壁面固定用の金具セット<br>2. W100以上の大型の壁面金具とする   | 1  | PE-L51            | 579          | 18 | 1-085-2273                 | 608          | 18 | FHL004X-ZA75             | 711          | 18 |                             |
| 212 | 2F | 教育研究所 | 会議テーブル             | 1200x750x720   |  | 1  | 1. 角型天板メラミン、T字塗装脚、アジャスター付き<br>2. 天板色は3色より選択可能であること<br>3. 脚色は3色より選択可能であること                                      | 1  | MT-JTT127SAWM10   | 401          | 1  | 6-168-1033                 | 540          | 1  | 8177JK-MK37              | 502          | 1  |                             |
| 213 | 2F | 教育研究所 | 会議イス               | 557x490x780    |  | 4  | 1. 4本キャスター脚タイプ<br>2. 立ち座りしやすい半肘タイプ<br>3. 張地は6色以上より選択可能な布タイプ  | 1  | CK-587CGRQ4-W     | 351          | 4  | 6-113-100□<br>+ 6-113-120□ | 488/489      | 4  | 81R2FY-FFW8              | 424          | 4  |                             |
| 214 | 2F | 水道課   | 大型デスク 片面 基本        | 1400x700x720   |  | 1  | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD1407-SAWM10 | 141          | 1  | 5-159-1223<br>+ 5-155-2520 | 239/241      | 1  | DP19EH-MK<br>+DP96AH     | 259/262      | 1  |                             |
| 215 | 2F | 水道課   | 大型デスク 両面 基本        | 2400x1400x720  |  | 2  | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD2414-SAWM10 | 140          | 2  | 5-157-5723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 2  | DPC5AC-MK<br>+DP95AC-975 | 259/262      | 2  |                             |
| 216 | 2F | 水道課   | 大型デスク 両面 増速        | 2400x1400x720  |  | 2  | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WJ2414-SAWM10 | 140          | 2  | 5-157-8723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 2  | DPC5CC-MK<br>+DP95AC     | 259/262      | 2  |                             |
| 217 | 2F | 水道課   | ワゴン                | 395x602x648    |  | 14 | 1. ベントレー+A4×2段タイプ、シリンドー錠<br>2. ロック付き薄型自在キャスタータイプ   | 1  | DGT-FT3Y46-SAW1   | 194          | 14 | 5-118-5310                 | 338          | 14 | DNC1CX-Z975              | 306          | 14 |                             |
| 218 | 2F | 水道課   | デスク用補助棚            | 565x300x615    |  | 13 | 1. 本体:スチール、焼付塗装<br>2. キャスター付きタイプ<br>3. 棚は高さ調整が可能であること  | 1  | SDA-205CF1N       | 189          | 13 | 5-139-1320                 | 340          | 13 | DD78DZ-Z975              | 309          | 13 |                             |
| 219 | 2F | 水道課   | 会議テーブル             | 1200x750x720   |  | 1  | 1. 角型天板メラミン、T字塗装脚、アジャスター付き<br>2. 天板色は3色より選択可能であること<br>3. 脚色は3色より選択可能であること                                      | 1  | MT-JTT127SAWM10   | 401          | 1  | 6-168-1033                 | 540          | 1  | 8177JK-MK37              | 502          | 1  |                             |
| 220 | 2F | 水道課   | 会議イス               | 557x490x780    |  | 4  | 1. 4本キャスター脚タイプ<br>2. 立ち座りしやすい半肘タイプ<br>3. 張地は6色以上より選択可能な布タイプ  | 1  | CK-587CGRQ4-W     | 351          | 4  | 6-113-100□<br>+ 6-113-120□ | 488/489      | 4  | 81R2FY-FFW8              | 424          | 4  |                             |
| 221 | 2F | 水道課   | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900x450x1050   |  | 9  | 1. A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2. 内筒交換仕様、鍵施錠表示錠<br>3. 棚板耐荷重:約50kg以上   | 1  | BWU-HD359SAWN     | 592          | 9  | 5-825-4102                 | 649          | 9  | 4B43ZL-ZA75              | 613          | 9  |                             |
| 222 | 2F | 水道課   | 収納庫 ラテラル3段 個別ダイヤル式 | 900x450x1050   |  | 1  | 1. 内筒交換錠、鍵施錠表示錠、個別ダイヤルタイプ<br>2. セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3. 引出し:ダブルサスペンション                                       | 1  | BWU-LR3AD59SAWN3  | 593          | 1  | 5-821-7372                 | 646          | 1  | 4B73FY-ZA75<br>へース付      | 614          | 1  |                             |
| 223 | 2F | 水道課   | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50     |  | 10 | 1. 調整幅H50~H75<br>2. 本体同色のダブルベースであること   | 1  | BWUB-W9SAW        | 584          | 10 | 5-825-9014                 | 651          | 10 | 4B92WZ-ZA75              | 623          | 9  |                             |
| 224 | 2F | 水道課   | 収納庫用 天板            | 900x450x20     |  | 10 | 1. 天板色:4色より選択可能であること<br>2. 表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材   | 1  | BWUT-W9M10NN      | 575          | 10 | 9-855-921□                 | 658          | 10 | 4B11AZ-MX61              | 625          | 10 |                             |
| 225 | 2F | 水道課   | ビジネスセーバー 基本        | 1840x940x2265  |  | 2  | 1. A4縦×6段タイプ、前列:両開きタイプ<br>2. 内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>3. 大型引手とする  | 1  | SMU-S89SAWN3      | 616          | 2  | 5-843-1202                 | 666          | 2  | 4P42BF-ZA75              | 632          | 2  | それぞれ床固定2箇所<br>施行してください。(OA) |
| 226 | 2F | 水道課   | ビジネスセーバー 増速        | 920x940x2265   |  | 6  | 1. A4縦×6段タイプ、前列:両開きタイプ<br>2. 内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>3. 大型引手とする  | 1  | SMU-CS89SAWN3     | 616          | 6  | 5-843-1203                 | 666          | 6  | 4P51BF-ZA75              | 632          | 6  | それぞれ床固定2箇所<br>施行してください。(OA) |
| 227 | 2F | 水道課   | 壁固定金具              | 110x135x55     |  | 20 | 1. 壁面固定用の金具セット<br>2. W100以上の大型の壁面金具とする   | 1  | PE-L51            | 579          | 20 | 1-085-2273                 | 608          | 20 | FHL004X-ZA75             | 711          | 20 |                             |
| 228 | 2F | 土木課   | 大型デスク 片面 基本        | 1400x700x720   |  | 1  | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD1407-SAWM10 | 141          | 1  | 5-159-1223<br>+ 5-155-2520 | 239/241      | 1  | DP19EH-MK<br>+DP96AH     | 259/262      | 1  |                             |
| 229 | 2F | 土木課   | 大型デスク 両面 基本        | 2400x1400x720  |  | 2  | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD2414-SAWM10 | 140          | 2  | 5-157-5723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 2  | DPC5AC-MK<br>+DP95AC-975 | 259/262      | 2  |                             |
| 230 | 2F | 土木課   | 大型デスク 両面 増速        | 2400x1400x720  |  | 2  | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WJ2414-SAWM10 | 140          | 2  | 5-157-8723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 2  | DPC5CC-MK<br>+DP95AC     | 259/262      | 2  |                             |
| 231 | 2F | 土木課   | ワゴン                | 395x602x648    |  | 16 | 1. ベントレー+A4×2段タイプ、シリンドー錠<br>2. ロック付き薄型自在キャスタータイプ   | 1  | DGT-FT3Y46-SAW1   | 194          | 16 | 5-118-5310                 | 338          | 16 | DNC1CX-Z975              | 306          | 16 |                             |
| 232 | 2F | 土木課   | デスク用補助棚            | 565x300x615    |  | 15 | 1. 本体:スチール、焼付塗装<br>2. キャスター付きタイプ<br>3. 棚は高さ調整が可能であること  | 1  | SDA-205CF1N       | 189          | 15 | 5-139-1320                 | 340          | 15 | DD78DZ-Z975              | 309          | 15 |                             |
| 233 | 2F | 土木課   | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900x450x1050   |  | 9  | 1. A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2. 内筒交換仕様、鍵施錠表示錠<br>3. 棚板耐荷重:約50kg以上   | 1  | BWU-HD359SAWN     | 592          | 9  | 5-825-4102                 | 649          | 9  | 4B43ZL-ZA75              | 613          | 9  |                             |
| 234 | 2F | 土木課   | 収納庫 ラテラル3段 個別ダイヤル式 | 900x450x1050   |  | 1  | 1. 内筒交換錠、鍵施錠表示錠、個別ダイヤルタイプ<br>2. セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3. 引出し:ダブルサスペンション                                       | 1  | BWU-LR3AD59SAWN3  | 593          | 1  | 5-821-7372                 | 646          | 1  | 4B73FY-ZA75<br>へース付      | 614          | 1  |                             |
| 235 | 2F | 土木課   | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50     |  | 10 | 1. 調整幅H50~H75<br>2. 本体同色のダブルベースであること   | 1  | BWUB-W9SAW        | 584          | 10 | 5-825-9014                 | 651          | 10 | 4B92WZ-ZA75              | 623          | 9  |                             |
| 236 | 2F | 土木課   | 収納庫用 天板            | 900x450x20     |  | 10 | 1. 天板色:4色より選択可能であること<br>2. 表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材   | 1  | BWUT-W9M10NN      | 575          | 10 | 9-855-921□                 | 658          | 10 | 4B11AZ-MX61              | 625          | 10 |                             |
| 237 | 2F | 都市建設課 | 大型デスク 片面 基本        | 1400x700x720   |  | 1  | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD1407-SAWM10 | 141          | 1  | 5-159-1223<br>+ 5-155-2520 | 239/241      | 1  | DP19EH-MK<br>+DP96AH     | 259/262      | 1  |                             |
| 238 | 2F | 都市建設課 | 大型デスク 両面 基本        | 2400x1400x720  |  | 2  | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD2414-SAWM10 | 140          | 2  | 5-157-5723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 2  | DPC5AC-MK<br>+DP95AC-975 | 259/262      | 2  |                             |
| 239 | 2F | 都市建設課 | 大型デスク 両面 増速        | 2400x1400x720  |  | 2  | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WJ2414-SAWM10 | 140          | 2  | 5-157-8723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 2  | DPC5CC-MK<br>+DP95AC     | 259/262      | 2  |                             |
| 240 | 2F | 都市建設課 | ワゴン                | 395x602x648    |  | 14 | 1. ベントレー+A4×2段タイプ、シリンドー錠<br>2. ロック付き薄型自在キャスタータイプ   | 1  | DGT-FT3Y46-SAW1   | 194          | 14 | 5-118-5310                 | 338          | 14 | DNC1CX-Z975              | 306          | 14 |                             |



宿毛市新庁舎備品購入一覧表

別添 1

| No. | 階数 | 部屋名      | 品名                 | 寸法   |      | 数量   | 性能・機能に関する要件  | 分類 | コクヨ<br>品番         | カタログ<br>2021 | 数量 | 内田洋行<br>品番                 | カタログ<br>2021 | 数量 | オカムラ<br>品番               | カタログ<br>2021 | 数量 | 備考                      |
|-----|----|----------|--------------------|------|------|------|--|----|-------------------|--------------|----|----------------------------|--------------|----|--------------------------|--------------|----|-------------------------|
|     |    |          |                    | W    | D    |      |  |    |                   |              |    |                            |              |    |                          |              |    |                         |
| 241 | 2F | 都市建設課    | デスク用補助棚            | 565  | 300  | 615  | 1. 本体: スチール、焼付塗装<br>2. キャスター付きタイプ<br>3. 棚は高さ調整が可能であること   | 1  | SDA-205CF1N       | 189          | 13 | 5-139-1320                 | 340          | 13 | DD78DZ-Z975              | 309          | 13 |                         |
| 242 | 2F | 都市建設課    | 会議テーブル             | 1200 | 750  | 720  | 1. 角型天板メラミン、T字塗装脚、アジャスター付き<br>2. 天板色は3色より選択可能であること<br>3. 脚色は3色より選択可能であること  | 1  | MT-JTT127SAWM10   | 401          | 1  | 6-168-1033                 | 540          | 1  | 8177JK-MK37              | 502          | 1  |                         |
| 243 | 2F | 都市建設課    | 会議イス               | 557  | 490  | 780  | 1. 4本キャスター脚タイプ<br>2. 立ち座りしやすい半肘タイプ<br>3. 張地は6色以上より選択可能な布タイプ  | 1  | CK-587CGRQ4-W     | 351          | 4  | 6-113-100□<br>+ 6-113-120□ | 488/489      | 4  | 81R2FY-FFW8              | 424          | 4  |                         |
| 244 | 2F | 都市建設課    | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900  | 450  | 1050 | 1. A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2. 内筒交換仕様、鍵施錠表示錠<br>3. 棚板耐荷重: 約50kg以上  | 1  | BWU-HD359SAWN     | 592          | 9  | 5-825-4102                 | 649          | 9  | 4B43ZL-ZA75              | 613          | 9  |                         |
| 245 | 2F | 都市建設課    | 収納庫 ラテラル3段 個別ダイヤル式 | 900  | 450  | 1050 | 1. 内筒交換錠、鍵施錠表示錠、個別ダイヤルタイプ<br>2. セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3. 引出し: ダブルサスペンション  | 1  | BWU-LR3AD59SAWN3  | 593          | 1  | 5-821-7372                 | 646          | 1  | 4B73FY-ZA75<br>へース付      | 614          | 1  |                         |
| 246 | 2F | 都市建設課    | 収納庫 ダブルベース         | 900  | 438  | 50   | 1. 調整幅H50~H75<br>2. 本体同色のダブルベースであること   | 1  | BWUB-W9SAW        | 584          | 10 | 5-825-9014                 | 651          | 10 | 4B92WZ-ZA75              | 623          | 9  |                         |
| 247 | 2F | 都市建設課    | 収納庫用 天板            | 900  | 450  | 20   | 1. 天板色: 4色より選択可能であること<br>2. 表面材: メラミン化粧板、エッジ: 樹脂押出材  | 1  | BWUT-W9M10NN      | 575          | 10 | 9-855-921□                 | 658          | 10 | 4B11AZ-MX61              | 625          | 10 |                         |
| 248 | 2F | 環境課      | 大型デスク 片面 基本        | 1400 | 700  | 720  | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板: 4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え等汎用性は求めない | 1  | DWV-WD1407-SAWM10 | 141          | 1  | 5-159-1223<br>+ 5-155-2520 | 239/241      | 1  | DP19EH-MK<br>+DP96AH     | 259/262      | 1  |                         |
| 249 | 2F | 環境課      | 大型デスク 両面 基本        | 2400 | 1400 | 720  | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板: 4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え等汎用性は求めない | 1  | DWV-WD2414-SAWM10 | 140          | 1  | 5-157-5723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 1  | DPC5AC-MK<br>+DP95AC-975 | 259/262      | 1  |                         |
| 250 | 2F | 環境課      | 大型デスク 両面 増速        | 2400 | 1400 | 720  | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板: 4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え等汎用性は求めない | 1  | DWV-WJ2414-SAWM10 | 140          | 1  | 5-157-8723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 1  | DPC5CC-MK<br>+DP95AC     | 259/262      | 1  |                         |
| 251 | 2F | 環境課      | ワゴン                | 395  | 602  | 648  | 1. ベントレー+A4×2段タイプ、シリンドー錠<br>2. ロック付き薄型自在キャスタータイプ   | 1  | DGT-FT3Y46-SAW1   | 194          | 7  | 5-118-5310                 | 338          | 7  | DNC1CX-Z975              | 306          | 7  |                         |
| 252 | 2F | 環境課      | デスク用補助棚            | 565  | 300  | 615  | 1. 本体: スチール、焼付塗装<br>2. キャスター付きタイプ<br>3. 棚は高さ調整が可能であること   | 1  | SDA-205CF1N       | 189          | 6  | 5-139-1320                 | 340          | 6  | DD78DZ-Z975              | 309          | 6  |                         |
| 253 | 2F | 環境課      | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900  | 450  | 1050 | 1. A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2. 内筒交換仕様、鍵施錠表示錠<br>3. 棚板耐荷重: 約50kg以上  | 1  | BWU-HD359SAWN     | 592          | 5  | 5-825-4102                 | 649          | 5  | 4B43ZL-ZA75              | 613          | 5  |                         |
| 254 | 2F | 環境課      | 収納庫 ラテラル3段 個別ダイヤル式 | 900  | 450  | 1050 | 1. 内筒交換錠、鍵施錠表示錠、個別ダイヤルタイプ<br>2. セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3. 引出し: ダブルサスペンション  | 1  | BWU-LR3AD59SAWN3  | 593          | 1  | 5-821-7372                 | 646          | 1  | 4B73FY-ZA75<br>へース付      | 614          | 1  |                         |
| 255 | 2F | 環境課      | 収納庫 ダブルベース         | 900  | 438  | 50   | 1. 調整幅H50~H75<br>2. 本体同色のダブルベースであること   | 1  | BWUB-W9SAW        | 584          | 6  | 5-825-9014                 | 651          | 6  | 4B92WZ-ZA75              | 623          | 5  |                         |
| 256 | 2F | 環境課      | 収納庫用 天板            | 900  | 450  | 20   | 1. 天板色: 4色より選択可能であること<br>2. 表面材: メラミン化粧板、エッジ: 樹脂押出材  | 1  | BWUT-W9M10NN      | 575          | 6  | 9-855-921□                 | 658          | 6  | 4B11AZ-MX61              | 625          | 6  |                         |
| 257 | 2F | 環境課      | ビジネスセーバー 基本        | 1840 | 940  | 2265 | 1. A4縦×6段タイプ、前列: 両開きタイプ<br>2. 内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>3. 大型引手とする   | 1  | SMU-S89SAWN3      | 616          | 2  | 5-843-1202                 | 666          | 2  | 4P42BF-ZA75              | 632          | 2  | それぞれ床固定2箇所施行してください。(OA) |
| 258 | 2F | 環境課      | ビジネスセーバー 増速        | 920  | 940  | 2265 | 1. A4縦×6段タイプ、前列: 両開きタイプ<br>2. 内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>3. 大型引手とする   | 1  | SMU-CS89SAWN3     | 616          | 6  | 5-843-1203                 | 666          | 6  | 4P51BF-ZA75              | 632          | 6  | それぞれ床固定2箇所施行してください。(OA) |
| 259 | 2F | 環境課      | 壁面固定金具             | 110  | 135  | 55   | 1. 壁面固定用の金具セット<br>2. W100以上の大型の壁面金具とする   | 1  | PE-L51            | 579          | 20 | 1-085-2273                 | 608          | 20 | FHL004X-ZA75             | 711          | 20 |                         |
| 260 | 2F | 相談室2-1・2 | 会議テーブル             | 1200 | 750  | 720  | 1. 角型天板メラミン、T字塗装脚、アジャスター付き<br>2. 天板色は3色より選択可能であること<br>3. 脚色は3色より選択可能であること  | 1  | MT-JTT127SAWM10   | 401          | 2  | 6-168-1033                 | 540          | 2  | 8177JK-MK37              | 502          | 2  |                         |
| 261 | 2F | 相談室2-1・2 | 会議イス               | 557  | 490  | 780  | 1. 4本キャスター脚タイプ<br>2. 立ち座りしやすい半肘タイプ<br>3. 張地は6色以上より選択可能な布タイプ  | 1  | CK-587CGRQ4-W     | 351          | 8  | 6-113-100□<br>+ 6-113-120□ | 488/489      | 8  | 81R2FY-FFW8              | 424          | 8  |                         |
| 262 | 2F | 会議室2-2   | 会議テーブル             | 1800 | 450  | 720  | 1. 幕板・棚付の平行スタック式<br>2. 脚: アルミダイカスト、アジャスター機能付き<br>3. 収納効率スタックピッチ100mm以下であること                                      | 1  | KT-PS1200M10N     | 415          | 2  | 6-173-406□                 | 564          | 2  | 81F5BA-MDB4              | 486          | 2  |                         |
| 263 | 2F | 会議室2-2   | 会議イス               | 520  | 553  | 765  | 1. 背カバー付、メタリック塗装サークル脚<br>2. 立ち座りしやすい半肘タイプ  | 1  | CK-M621E2GRQ4     | 363          | 6  | 6-112-803□                 | 511          | 6  | 81R2GX-FFW6*<br>背カバー付き   | 424          | 6  |                         |
| 264 | 2F | 会議室2-2   | 電話台                | 450  | 450  | 720  | 1. 天板: メラミン化粧板<br>2. 脚: スチールパイプ・アジャスター付<br>3. 天板色は3色以上より選択可能であること  | 1  | TT-60SAWM10       | 820          | 1  | 6-400-3223                 | 820          | 1  | 4L93BA-MX51              | 833          | 1  |                         |
| 265 | 2F | 廊下2-3    | 傘立て 60本用           | 912  | 322  | 465  | 1. 筒状タイプ、60本用、本体: スチール粉体塗装<br>2. 本体色: ホワイト<br>3. 滴受け付き   | 1  | US-183SAW         | 818          | 4  | 6-400-1022                 | 825          | 4  | L975BC-A01               | 830          | 8  |                         |
| 266 | 2F | 印刷室      | 収納庫 トレーユニット        | 900  | 450  | 1185 | 1. A4深型×3列13段  | 1  | BWU-PA269SAWN     | 597          | 3  | 5-825-8165                 | 654          | 3  | 4B05AD-ZA75<br>へース付      | 616          | 3  |                         |
| 267 | 2F | 印刷室      | 収納庫 ダブルベース         | 900  | 438  | 50   | 1. 調整幅H50~H75<br>2. 本体同色のダブルベースであること   | 1  | BWUB-W9SAW        | 584          | 3  | 5-825-9014                 | 651          | 3  | 上記に付属                    |              |    |                         |
| 268 | 2F | 印刷室      | 収納庫用 天板            | 900  | 450  | 20   | 1. 天板色: 4色より選択可能であること<br>2. 表面材: メラミン化粧板、エッジ: 樹脂押出材  | 1  | BWUT-W9PAWNN      | 575          | 3  | 9-855-921□                 | 658          | 3  | 4B11AZ-MG18              | 625          | 3  |                         |
| 269 | 2F | 閲覧室      | 会議テーブル             | 1800 | 450  | 720  | 1. 幕板・棚付の平行スタック式<br>2. 脚: アルミダイカスト、アジャスター機能付き<br>3. 収納効率スタックピッチ100mm以下であること                                      | 1  | KT-PS1200M10N     | 415          | 2  | 6-173-406□                 | 564          | 2  | 81F5BA-MDB4              | 486          | 2  |                         |
| 270 | 2F | 閲覧室      | 会議イス               | 520  | 553  | 765  | 1. 背カバー付、メタリック塗装サークル脚<br>2. 立ち座りしやすい半肘タイプ  | 1  | CK-M621E2GRQ4     | 363          | 6  | 6-112-803□                 | 511          | 6  | 81R2GX-FFW6*<br>背カバー付き   | 424          | 6  |                         |

宿毛市新庁舎備品購入一覧表

別添 1

| No. | 階数 | 部屋名     | 品名          | 寸法   |      | 数量   | 性能・機能に関する要件   | 分類 | コクヨ<br>品番          | カタログ<br>2021 | 数量 | 内田洋行<br>品番                    | カタログ<br>2021 | 数量 | オカムラ<br>品番               | カタログ<br>2021 | 数量 | 備考                        |
|-----|----|---------|-------------|------|------|------|---|----|--------------------|--------------|----|-------------------------------|--------------|----|--------------------------|--------------|----|---------------------------|
|     |    |         |             | W    | D    |      |   |    |                    |              |    |                               |              |    |                          |              |    |                           |
| 271 | 2F | 会議室2-1  | 会議テーブル      | 1800 | 450  | 720  | 1. 幕板・棚付の平行スタック式<br>2. 脚: アルミダイカスト、アジャスター機能付き<br>3. 収納効率スタックピッチ100mm以下であること                                     | 1  | KT-PS1200M10N      | 415          | 4  | 6-173-406□                    | 564          | 4  | 81F5BA-MDB4              | 486          | 4  |                           |
| 272 | 2F | 会議室2-1  | 会議イス        | 520  | 553  | 765  | 1. 背カバー付、メタリック塗装サークル脚<br>2. 立ち座りしやすい半肘タイプ   | 1  | CK-M621E2GRQ4      | 363          | 12 | 6-112-803□                    | 511          | 12 | 81R2GX-FFW6*<br>背カバー付き   | 424          | 12 |                           |
| 273 | 2F | 会議室2-1  | ホワイトボード     | 1915 | 628  | 1800 | 1. 回転型、両面無地ホーロー板面<br>2. 粉受け、イレーザ、マーカー3色付き<br>3. キャスターSP付き   | 1  | BB-R936WW          | 531          | 1  | 6-192-0020                    | 581          | 1  | 4380KR-ZA75              | 741          | 1  |                           |
| 274 | 2F | 会議室2-1  | 電話台         | 450  | 450  | 720  | 1. 天板:メラミン化粧板<br>2. 脚: スチールパイプ・アジャスター付<br>3. 天板色は3色以上より選択可能であること  | 1  | TT-60SAWM10        | 820          | 1  | 6-400-3223                    | 820          | 1  | 4L93BA-MX51              | 833          | 1  |                           |
| 275 | 2F | 教育長室    | 大型デスク 片面 基本 | 1600 | 700  | 720  | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板: 4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD1607-E6AMG5  | 141          | 1  | 5-159-1335<br>+ 5-155-2533    | 239/241      | 1  | DP19EF-MK<br>+DP96AF     | 259/262      | 1  |                           |
| 276 | 2F | 教育長室    | アンダーパネル     | 1598 | 44   | 358  | 1. №275用のアンダーパネルとする   | 1  | SDP-VU16E6A        | 147          | 1  | 5-155-3030                    | 241          | 1  | DP80AF-Z25*<br>片側用       | 260          | 1  |                           |
| 277 | 2F | 教育長室    | ワゴン         | 395  | 602  | 648  | 1. ベントレー+A4×2段タイプ、シリンダー錠<br>2. ロック付き薄型自在キャスタータイプ  | 1  | DGT-FT3Y46-E6A1    | 194          | 2  | 5-118-5330                    | 338          | 2  | DNC1CX-Z25               | 306          | 2  |                           |
| 278 | 2F | 教育長室    | 収納庫 両開き扉    | 900  | 450  | 1050 | 1. 本体色:ブラック<br>2. A4縦×3段収納、大型引手仕様<br>3. 内筒交換錠、鍵施錠表示錠、ラッチ付き  | 1  | BWU-SD59E6C        | 578          | 6  | 5-820-5201                    | 643          | 6  | 4B33ZF-ZK25              | 612          | 6  |                           |
| 279 | 2F | 教育長室    | 収納庫 両開き扉    | 900  | 450  | 1050 | 1. 本体色:ブラック<br>2. A4縦×3段収納、大型引手仕様<br>3. 内筒交換錠、鍵施錠表示錠、ラッチ付き  | 1  | BWU-SU59E6C        | 578          | 6  | 5-820-5211                    | 643          | 6  | 4B33ZF-ZK25              | 612          | 6  |                           |
| 280 | 2F | 教育長室    | 収納庫 ダブルベース  | 900  | 438  | 50   | 1. 調整幅H50~H75<br>2. 本体同色のダブルベースであること  | 1  | BWUB-W9E6C         | 579          | 6  | 5-825-9011                    | 643          | 6  | 4B92WZ-ZA25              | 623          | 6  | それぞれ床固定2箇所施行してください。(コンクリ) |
| 281 | 2F | 教育長室    | 壁固定金具       | 110  | 135  | 55   | 1. 壁面固定用の金具セット<br>2. W100以上の大型の壁面金具とする  | 1  | PE-L51BK           | 579          | 12 | 1-085-2273                    | 608          | 12 | FHL002X-ZA25             | 711          | 12 |                           |
| 282 | 2F | 教育長室    | 会議イス        | 557  | 490  | 780  | 1. 4本キャスター脚タイプ<br>2. 立ち座りしやすい半肘タイプ<br>3. 張地は6色以上より選択可能な布タイプ   | 1  | CK-587CGRQ4-W      | 351          | 8  | 6-113-100□<br>+ 6-113-120□    | 488/489      | 8  | 81R2FY-FFW8              | 424          | 8  |                           |
| 283 | 2F | 教育長室    | 会議テーブル      | 1800 | 900  | 720  | 1. U字形天板・配線付、差錠アジャスター付<br>2. 天板色: 4色より選択可能であること<br>3. 脚色: 3色より選択可能であること   | 1  | MT-VU189BE6AMG5-E  | 395          | 2  | 6-168-9999<br>配線機能付き、天板: ブラウン | 541          | 2  | 4L31FC-MK49              | 496          | 2  |                           |
| 284 | 2F | 教育長室    | 傘立て 少人数用    |      |      |      | 1. 滴受け付き  | 1  | US-90              | 819          | 1  | 6-400-1510                    | 823          | 1  | L948DR-S01               | 830          | 1  |                           |
| 285 | 2F | 休憩室     | クリーンロッカー    | 455  | 515  | 1790 | 1. 本体・扉・棚板: 鋼板、焼付塗装<br>2. トレー、雑巾掛け金具、フック、モップ掛け金具付<br>3. 本体色: ホワイト色  | 1  | CLK-Z35SAW         | 656          | 1  | 5-860-4013                    | 709          | 1  | 9335HA-Z13               | 691          | 1  | 床固定2箇所施行してください。(コンクリ)     |
| 286 | 2F | 休憩室     | 壁固定金具       | 110  | 135  | 55   | 1. 壁面固定用の金具セット<br>2. W100以上の大型の壁面金具とする  | 1  | PE-L51             | 579          | 1  | 1-085-2273                    | 608          | 1  | FHL004X-ZA75             | 711          | 1  |                           |
| 287 | 2F | 休憩室     | リサイクルボックス   | 218  | 348  | 678  | 1. 30ℓタイプ-般用のリサイクルボックス<br>2. 分別シール付き  | 1  | PF-DW30            | 822          | 1  | 6-410-1131                    | 828          | 1  | L936EC-GE64              | 834          | 1  |                           |
| 288 | 2F | 休憩室     | リサイクルボックス   | 280  | 448  | 725  | 1. 50ℓタイプ-般用のリサイクルボックス<br>2. 分別シール付き  | 1  | PF-DW50            | 605          | 1  | 6-410-1141                    | 828          | 1  | L936FC-GE64              | 834          | 1  |                           |
| 289 | 2F | 休憩室     | リサイクルボックス   | 475  | 408  | 920  | 1. 本体: 再生ポリプロピレン<br>2. 耐荷重: 11kg/ボックス1段   | 1  | イレ-S203F4N         | 821          | 1  | 1-416-5500                    | 828          | 1  | 4126BY-GG63              | 835          | 1  |                           |
| 290 | 3F | カウンター廻り | 会議イス        | 530  | 540  | 815  | 1. 背: 強化プラスチック、座: バイオウレタン<br>2. 立ち座りしやすい半肘タイプ<br>3. 張地は6色以上より選択可能な布タイプ  | 1  | CK-587GRQ4         | 351          | 2  | 6-118-151□                    | 479          | 2  | 81R2FX-FFW6              | 424          | 2  |                           |
| 291 | 3F | カウンター廻り | 会議イス        | 520  | 553  | 765  | 1. 背カバー付、メタリック塗装サークル脚<br>2. 立ち座りしやすい半肘タイプ   | 1  | CK-M621E2GRQ4      | 363          | 3  | 6-112-803□                    | 511          | 3  | 81R2GX-FFW6*<br>背カバー付き   | 424          | 3  |                           |
| 292 | 3F | カウンター廻り | 大型デスク 片面 基本 | 2400 | 725  | 720  | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板: 4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD2407-SAWM101 | 141          | 1  | 5-159-1623<br>+ 5-155-2560    | 239/241      | 1  | DP19EC-MK<br>+DP96AC     | 259/262      | 1  |                           |
| 293 | 3F | カウンター廻り | ワゴン         | 395  | 602  | 648  | 1. ベントレー+A4×2段タイプ、シリンダー錠<br>2. ロック付き薄型自在キャスタータイプ  | 1  | DGT-FT3Y46-SAW1    | 194          | 2  | 5-118-5310                    | 338          | 2  | DNC1CX-Z975              | 306          | 2  |                           |
| 294 | 3F | カウンター廻り | デスク用補助棚     | 565  | 300  | 615  | 1. 本体: スチール、焼付塗装<br>2. キャスター付きタイプ<br>3. 棚は高さ調整が可能であること  | 1  | SDA-205CF1N        | 189          | 2  | 5-139-1320                    | 340          | 2  | DD78DZ-Z975              | 309          | 2  |                           |
| 295 | 3F | 総務課     | 大型デスク 片面 基本 | 1400 | 700  | 720  | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板: 4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD1407-SAWM101 | 141          | 1  | 5-159-1223<br>+ 5-155-2520    | 239/241      | 1  | DP19EH-MK<br>+DP96AH     | 259/262      | 1  |                           |
| 296 | 3F | 総務課     | 大型デスク 両面 基本 | 2400 | 1400 | 720  | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板: 4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD2414-SAWM10  | 140          | 2  | 5-157-5723<br>+ 5-155-2760    | 240/241      | 2  | DPC5AC-MK<br>+DP95AC-975 | 259/262      | 2  |                           |
| 297 | 3F | 総務課     | 大型デスク 両面 増速 | 2400 | 1400 | 720  | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板: 4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WJ2414-SAWM10  | 140          | 2  | 5-157-8723<br>+ 5-155-2760    | 240/241      | 2  | DPC5CC-MK<br>+DP95AC     | 259/262      | 2  |                           |
| 298 | 3F | 総務課     | ワゴン         | 395  | 602  | 648  | 1. ベントレー+A4×2段タイプ、シリンダー錠<br>2. ロック付き薄型自在キャスタータイプ  | 1  | DGT-FT3Y46-SAW1    | 194          | 14 | 5-118-5310                    | 338          | 14 | DNC1CX-Z975              | 306          | 14 |                           |
| 299 | 3F | 総務課     | デスク用補助棚     | 565  | 300  | 615  | 1. 本体: スチール、焼付塗装<br>2. キャスター付きタイプ<br>3. 棚は高さ調整が可能であること  | 1  | SDA-205CF1N        | 189          | 13 | 5-139-1320                    | 340          | 13 | DD78DZ-Z975              | 309          | 13 |                           |
| 300 | 3F | 総務課     | 収納庫 3枚引き違い戸 | 900  | 450  | 1050 | 1. A4縦×3段収納、3枚引き違い戸タイプ<br>2. 内筒交換仕様、鍵施錠表示錠<br>3. 棚板耐荷重: 約50kg以上   | 1  | BWU-HD359SAWN      | 592          | 9  | 5-825-4102                    | 649          | 9  | 4B43ZL-ZA75              | 613          | 9  |                           |

宿毛市新庁舎備品購入一覧表

別添 1

| No. | 階数 | 部屋名   | 品名                 | 寸法             |  | 数量 | 性能・機能に関する要件  | 分類 | コクヨ<br>品番         | カタログ<br>2021 | 数量 | 内田洋行<br>品番                 | カタログ<br>2021 | 数量 | オカムラ<br>品番               | カタログ<br>2021 | 数量 | 備考                            |
|-----|----|-------|--------------------|----------------|--|----|--|----|-------------------|--------------|----|----------------------------|--------------|----|--------------------------|--------------|----|-------------------------------|
|     |    |       |                    | W × D × H (SH) |  |    |  |    |                   |              |    |                            |              |    |                          |              |    |                               |
| 301 | 3F | 総務課   | 収納庫 ラテラル3段         | 900x450x1050   |  | 3  | 1.内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>2.セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3.引出し、ダブルサスペンション  | 1  | BWU-L3A59SAWNN    | 592          | 3  | 5-821-7352                 | 651          | 3  | 4B73ZC-ZA75<br>へース付      | 614          | 3  |                               |
| 302 | 3F | 総務課   | 収納庫 ラテラル3段 個別ダイヤル式 | 900x450x1050   |  | 1  | 1.内筒交換錠、鍵施錠表示錠、個別ダイヤルタイプ<br>2.セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3.引出し、ダブルサスペンション                                      | 1  | BWU-LR3AD59SAWN3  | 593          | 1  | 5-821-7372                 | 646          | 1  | 4B73FY-ZA75<br>へース付      | 614          | 1  |                               |
| 303 | 3F | 総務課   | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50     |  | 13 | 1.調整幅H50~H75<br>2.本体同色のダブルベースであること   | 1  | BWUB-W9SAW        | 584          | 13 | 5-825-9014                 | 651          | 13 | 4B92WZ-ZA75              | 623          | 9  |                               |
| 304 | 3F | 総務課   | 収納庫用 天板            | 900x450x20     |  | 13 | 1.天板色:4色より選択可能であること<br>2.表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材   | 1  | BWUT-W9M10NN      | 575          | 13 | 9-855-921□                 | 658          | 13 | 4B11AZ-MX61              | 625          | 13 |                               |
| 305 | 3F | 総務課   | ビジネスセーバー 基本        | 1840x940x2265  |  | 1  | 1.A4縦×6段タイプ、前列:両開きタイプ<br>2.内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>3.大型引手とする   | 1  | SMU-S89SAWN3      | 616          | 1  | 5-843-1202                 | 666          | 1  | 4P42BF-ZA75              | 632          | 1  | それぞれ床固定2箇所施行してください。(OA)       |
| 306 | 3F | 総務課   | ビジネスセーバー 増速        | 920x940x2265   |  | 2  | 1.A4縦×6段タイプ、前列:両開きタイプ<br>2.内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>3.大型引手とする   | 1  | SMU-CS89SAWN3     | 616          | 2  | 5-843-1203                 | 666          | 2  | 4P51BF-ZA75              | 632          | 2  | それぞれ床固定2箇所施行してください。(OA)       |
| 307 | 3F | 総務課   | 壁固定金具              | 110x135x55     |  | 8  | 1.壁面固定用の金具セット<br>2.W100以上の大型の壁面金具とする   | 1  | PE-L51            | 579          | 8  | 1-085-2273                 | 608          | 8  | FHL004X-ZA75             | 711          | 8  |                               |
| 308 | 3F | 総務課   | 収納庫 トレーユニット        | 900x450x350    |  | 1  | 1.A4深型×3列3段  | 1  | BWU-PA209SAWN     | 587          | 1  | 5-825-8116                 | 654          | 1  | 4B01AD-ZA75*<br>H350仕様   | 610          | 1  |                               |
| 309 | 3F | 総務課   | 収納庫 トレーユニット        | 900x450x702    |  | 1  | 1.A4深型×3列7段  | 1  | BWU-PA239SAWN     | 589          | 1  | 5-825-8137                 | 654          | 1  | 4B01AD-ZA75              | 610          | 1  |                               |
| 310 | 3F | 総務課   | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50     |  | 1  | 1.調整幅H50~H75<br>2.本体同色のダブルベースであること   | 1  | BWUB-W9SAW        | 584          | 1  | 5-825-9014                 | 651          | 1  | 4B92WZ-ZA75              | 623          | 1  |                               |
| 311 | 3F | 総務課   | スチール印箱             | 308x246x93     |  | 1  | 1.本体:鋼板、仕切り板:低発泡PS<br>2.鍵2個付き  | 1  | IB-21             | 491          | 1  | 8-634-1784                 | UD1027       | 1  | FK02AD-Z393              | 680          | 1  |                               |
| 312 | 3F | 危機管理課 | 大型デスク 片面 基本        | 1400x700x720   |  | 1  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD1407-SAWM10 | 141          | 1  | 5-159-1223<br>+ 5-155-2520 | 239/241      | 1  | DP19EH-MK<br>+DP96AH     | 259/262      | 1  |                               |
| 313 | 3F | 危機管理課 | 大型デスク 両面 基本        | 2400x1400x720  |  | 1  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD2414-SAWM10 | 140          | 1  | 5-157-5723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 1  | DPC5AC-MK<br>+DP95AC-975 | 259/262      | 1  |                               |
| 314 | 3F | 危機管理課 | 大型デスク 両面 増速        | 2400x1400x720  |  | 1  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WJ2414-SAWM10 | 140          | 1  | 5-157-8723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 1  | DPC5CC-MK<br>+DP95AC     | 259/262      | 1  |                               |
| 315 | 3F | 危機管理課 | ワゴン                | 395x602x648    |  | 7  | 1.ペントレー+A4×2段タイプ、シリンドー錠<br>2.ロック付き薄型自在キャスタータイプ   | 1  | DGT-FT3Y46-SAW1   | 194          | 7  | 5-118-5310                 | 338          | 7  | DNC1CX-Z975              | 306          | 7  |                               |
| 316 | 3F | 危機管理課 | デスク用補助棚            | 565x300x615    |  | 6  | 1.本体:スチール、焼付塗装<br>2.キャスター付きタイプ<br>3.棚は高さ調整が可能であること   | 1  | SDA-205CF1N       | 189          | 6  | 5-139-1320                 | 340          | 6  | DD78DZ-Z975              | 309          | 6  |                               |
| 317 | 3F | 危機管理課 | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900x450x1050   |  | 4  | 1.A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2.内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>3.棚板耐荷重:約50kg以上   | 1  | BWU-HD359SAWN     | 592          | 4  | 5-825-4102                 | 649          | 4  | 4B43ZL-ZA75              | 613          | 4  |                               |
| 318 | 3F | 危機管理課 | 収納庫 ラテラル3段 個別ダイヤル式 | 900x450x1050   |  | 1  | 1.内筒交換錠、鍵施錠表示錠、個別ダイヤルタイプ<br>2.セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3.引出し、ダブルサスペンション                                      | 1  | BWU-LR3AD59SAWN3  | 593          | 1  | 5-821-7372                 | 646          | 1  | 4B73FY-ZA75<br>へース付      | 614          | 1  |                               |
| 319 | 3F | 危機管理課 | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50     |  | 5  | 1.調整幅H50~H75<br>2.本体同色のダブルベースであること   | 1  | BWUB-W9SAW        | 584          | 5  | 5-825-9014                 | 651          | 5  | 4B92WZ-ZA75              | 623          | 4  |                               |
| 320 | 3F | 危機管理課 | 収納庫用 天板            | 900x450x20     |  | 5  | 1.天板色:4色より選択可能であること<br>2.表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材   | 1  | BWUT-W9M10NN      | 575          | 5  | 9-855-921□                 | 658          | 5  | 4B11AZ-MX61              | 625          | 5  |                               |
| 321 | 3F | 企画課   | 大型デスク 片面 基本        | 1400x700x720   |  | 1  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD1407-SAWM10 | 141          | 1  | 5-159-1223<br>+ 5-155-2520 | 239/241      | 1  | DP19EH-MK<br>+DP96AH     | 259/262      | 1  |                               |
| 322 | 3F | 企画課   | 大型デスク 両面 基本        | 2400x1400x720  |  | 2  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD2414-SAWM10 | 140          | 2  | 5-157-5723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 2  | DPC5AC-MK<br>+DP95AC-975 | 259/262      | 2  |                               |
| 323 | 3F | 企画課   | 大型デスク 両面 増速        | 2400x1400x720  |  | 1  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WJ2414-SAWM10 | 140          | 1  | 5-157-8723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 1  | DPC5CC-MK<br>+DP95AC     | 259/262      | 1  |                               |
| 324 | 3F | 企画課   | 大型デスク 両面 増速        | 1200x1400x720  |  | 1  | 1.開閉式配線カバータイプ<br>2.W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3.天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4.ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WJ1214-SAWM10 | 140          | 1  | 5-157-8223<br>+ 5-155-2710 | 240/241      | 1  | DP15CJ-MK<br>+DP95AJ     | 259/262      | 1  |                               |
| 325 | 3F | 企画課   | ワゴン                | 395x602x648    |  | 15 | 1.ペントレー+A4×2段タイプ、シリンドー錠<br>2.ロック付き薄型自在キャスタータイプ   | 1  | DGT-FT3Y46-SAW1   | 194          | 15 | 5-118-5310                 | 338          | 15 | DNC1CX-Z975              | 306          | 15 |                               |
| 326 | 3F | 企画課   | デスク用補助棚            | 565x300x615    |  | 14 | 1.本体:スチール、焼付塗装<br>2.キャスター付きタイプ<br>3.棚は高さ調整が可能であること   | 1  | SDA-205CF1N       | 189          | 14 | 5-139-1320                 | 340          | 14 | DD78DZ-Z975              | 309          | 14 |                               |
| 327 | 3F | 企画課   | 収納庫 両開き扉 上置き       | 900x450x1050   |  | 3  | 1.A4縦×3段収納、大型引手仕様、180°開き扉<br>2.内筒交換錠、鍵施錠表示錠、ラッチ付き<br>3.使いやすさを考慮し、下部に引手配置していること                             | 1  | BWU-SU59SAWN      | 591          | 3  | 5-820-5212                 | 646          | 3  | 4B33ZF-ZK75              | 612          | 3  |                               |
| 328 | 3F | 企画課   | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900x450x1050   |  | 12 | 1.A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2.内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>3.棚板耐荷重:約50kg以上   | 1  | BWU-HD359SAWN     | 592          | 12 | 5-825-4102                 | 649          | 12 | 4B43ZL-ZA75              | 613          | 12 |                               |
| 329 | 3F | 企画課   | 収納庫 ラテラル3段 個別ダイヤル式 | 900x450x1050   |  | 1  | 1.内筒交換錠、鍵施錠表示錠、個別ダイヤルタイプ<br>2.セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3.引出し、ダブルサスペンション                                      | 1  | BWU-LR3AD59SAWN3  | 593          | 1  | 5-821-7372                 | 646          | 1  | 4B73FY-ZA75<br>へース付      | 614          | 1  |                               |
| 330 | 3F | 企画課   | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50     |  | 13 | 1.調整幅H50~H75<br>2.本体同色のダブルベースであること   | 1  | BWUB-W9SAW        | 584          | 13 | 5-825-9014                 | 651          | 13 | 4B92WZ-ZA75              | 623          | 12 | 上置3台分をそれぞれ床固定2箇所施行してください。(OA) |

宿毛市新庁舎備品購入一覧表

別添 1

| No. | 階数 | 部屋名          | 品名           | 寸法            |            | 数量  | 性能・機能に関する要件   | 分類 | コクヨ<br>品番     | カタログ<br>2021 | 数量  | 内田洋行<br>品番           | カタログ<br>2021 | 数量  | オカムラ<br>品番             | カタログ<br>2021 | 数量  | 備考                               |
|-----|----|--------------|--------------|---------------|------------|-----|---|----|---------------|--------------|-----|----------------------|--------------|-----|------------------------|--------------|-----|----------------------------------|
|     |    |              |              | W             | D × H (SH) |     |   |    |               |              |     |                      |              |     |                        |              |     |                                  |
| 331 | 3F | 企画課          | 収納庫用 天板      | 900x450x20    |            | 10  | 1.天板色:4色より選択可能であること<br>2.表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材                              | 1  | BWUT-W9M10NN  | 575          | 10  | 9-855-921□           | 658          | 10  | 4B11AZ-MX61            | 625          | 10  |                                  |
| 332 | 3F | 企画課          | 壁固定金具        | 110x135x55    |            | 6   | 1.壁面固定用の金具セット<br>2.W100以上の大型の壁面金具とする  | 1  | PE-L51        | 579          | 6   | 1-085-2273           | 608          | 6   | FHL004X-ZA75           | 711          | 6   |                                  |
| 333 | 3F | 市長室          | 役員用 両袖デスク    | 1600x850x700  |            | 1   | 1.天板・本体:人工突板アユース、ポリウレタン塗装<br>2.電源コンセント付き、アジャスター付き<br>3.両袖:オールロック機構付き        | 1  | MG-7DD1CW03N3 | 728          | 1   | 6-320-8116           | 743          | 1   | DX06TA-W787            | 765          | 1   |                                  |
| 334 | 3F | 市長室          | 会議テーブル       | 4000x1200x720 |            | 1   | 1.天板:人工突板、ウレタン塗装仕上<br>2.脚部:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上<br>3.突板天板色は2色以上より選択可能であること     | 1  | WT-W305W03    | 383          | 1   | 6-179-2516           | 530          | 1   | 4L2GZP-MR78            | 475          | 1   |                                  |
| 335 | 3F | 市長室          | 応接会議イス       | 615x595x982   |            | 9   | 1.背・座連動ロッキング機構、ロッキング調整<br>2.ランバーサポート調整付、座奥行き調整付<br>3.樹脂リング肘、アルミポリッシュ脚       | 1  | MMN-7C-HSNM31 | 749          | 9   | 5-356-2368           | 409          | 9   | 8346PK-FEK9            | 797          | 9   |                                  |
| 336 | 3F | 市長室          | 傘立て 少人数用     |               |            | 1   | 1.滴受け付き   | 1  | US-90         | 819          | 1   | 6-400-1510           | 823          | 1   | L948DR-S01             | 830          | 1   |                                  |
| 337 | 3F | 副市長室         | 役員用 両袖デスク    | 1600x850x700  |            | 1   | 1.天板・本体:人工突板アユース、ポリウレタン塗装<br>2.電源コンセント付き、アジャスター付き<br>3.両袖:オールロック機構付き        | 1  | MG-7DD1CW03N3 | 728          | 1   | 6-320-8116           | 743          | 1   | DX06TA-W787            | 765          | 1   |                                  |
| 338 | 3F | 副市長室         | 会議テーブル       | 4000x1200x720 |            | 1   | 1.天板:人工突板アユース、ポリウレタン塗装<br>2.塗装脚:スチール粉体塗装、ベース:アルミ<br>3.突板天板色は3色以上より選択可能であること | 1  | WT-W305W03    | 383          | 1   | 6-179-2516           | 530          | 1   | 4L2GZP-MR78            | 475          | 1   |                                  |
| 339 | 3F | 副市長室         | 応接会議イス       | 615x595x982   |            | 9   | 1.背・座連動ロッキング機構、ロッキング調整<br>2.ランバーサポート調整付、座奥行き調整付<br>3.樹脂リング肘、アルミポリッシュ脚       | 1  | MMN-7C-HSNE61 | 749          | 9   | 5-356-2368           | 760          | 9   | 8346PK-FEK0            | 797          | 9   |                                  |
| 340 | 3F | 副市長室         | ロースツール       | 455x440x475   |            | 4   | 1.座板:鋼板、クッション:スラブポリウレタン<br>2.スタック可能であること<br>3.張地は5色より選択可能であること              | 1  | CK-760SAWG97E | 364          | 4   | 6-450-750□           | 516          | 4   | 4LK2H8-FHP2            | 457          | 4   |                                  |
| 341 | 3F | 副市長室         | 傘立て 少人数用     |               |            | 1   | 1.滴受け付き   | 1  | US-90         | 819          | 1   | 6-400-1510           | 823          | 1   | L948DR-S01             | 830          | 1   |                                  |
| 342 | 3F | 待合室          | 応接用 ソファ      | 1735x630x720  |            | 2   | 1.張地:布、脚:丸パイプ・メラミン焼付塗装  | 1  | CE-833H1NB6   | 746          | 2   | 6-232-240□           | 767          | 2   | LB89AC-FM18            | 806          | 2   |                                  |
| 343 | 3F | 待合室          | 応接用 センターテーブル | 1200x600x450  |            | 1   | 1.天板:メラミン化粧板、エッジ:MDF<br>2.脚:丸パイプ、粉体塗装                                       | 1  | NT-380P1BN3   | 746          | 1   | 6-232-2904           | 767          | 1   | LB55TA-MM38            | 807          | 1   |                                  |
| 344 | 3F | 湯沸し          | ビジネスキッチン 木製  | 1200x700x1800 |            | 1   | 1.本体・天板・扉:樹脂コート紙<br>2.コンセント付き<br>3.折りたたみ天板付き                                | 1  | BK-W100PP3    | 955          | 1   | 1-333-4164           | 708          | 1   | L859CX-ML17            | 691          | 2   | 床固定2箇所施行してください。(コンクリ)            |
| 345 | 3F | 湯沸し          | 壁固定金具        | 0x0x0         |            | 1   | 1.木製家具用の壁固定金具セット  | 1  | PE-L1N        | 888          | 1   | 1-301-0206           | 608          | 2   | FHL018X-Z25            | 711          | 1   |                                  |
| 346 | 3F | 応接室          | 応接用 アームチェア   | 820x800x720   |            | 13  | 1.木部:ホワイトオーク材、ポリウレタン塗装<br>2.張地:ポリウレタン系レザー<br>3.張地は4色以上より選択可能であること           | 1  | CE-J225W35*   | 742          | 13  | 1-387-9402           | 752          | 13  | 8329SA-P679            | 784          | 13  |                                  |
| 347 | 3F | 応接室          | 応接用 センターテーブル | 1500x650x450  |            | 3   | 1.天板:ラバーウッド集成材、ポリウレタン塗装<br>2.脚:ラバーウッド集成材、ポリウレタン塗装                           | 1  | NT-S120W85NN  | 752          | 3   | 1-387-8400*<br>W1500 | 753          | 3   | 8387SA-W913            | 788          | 3   |                                  |
| 348 | 3F | 応接室          | 電話台          | 700x450x720   |            | 2   | 1.天板:メラミン化粧板<br>2.脚:スチールパイプ・アジャスター付<br>3.天板色は3色以上より選択可能であること                | 1  | TT-61P81MG5   | 820          | 2   | 1-387-8408           | 762          | 2   | 4L93FA-MX53            | 833          | 2   |                                  |
| 349 | 3F | 応接室          | 会議イス         | 510x535x775   |            | 5   | 1.背・座:ポリウレタンレザー<br>2.スタック可能であること※床置き8脚                                      | 1  | CK-M890VRA3N  | 362          | 5   | 6-110-019□           | 512          | 5   | 8105TC-PB20            | 426          | 5   |                                  |
| 350 | 3F | 庁議室・会議室3-1・2 | 演台           | 905x505x1070  |            | 1   | 1.本体:スチール、天板:メラミン化粧板<br>2.アジャスター×4個、キャスター×4個付<br>3.電源コンセント付き                | 1  | WA-KA50M10N   | 447          | 1   | 1-357-508□           | 598          | 1   | 4303AK-MG07            | 747          | 1   |                                  |
| 351 | 3F | 庁議室・会議室3-1・2 | 会議テーブル       | 1800x450x720  |            | 52  | 1.幕板・棚付の平行スタック式<br>2.脚:アルミダイキャスト、アジャスター機能付き<br>3.収納効率スタックピッチ90mm以下であること     | 1  | KT-PS1200M10N | 415          | 52  | 6-173-506□           | 564          | 52  | 81F5BA-MDB4            | 486          | 52  |                                  |
| 352 | 3F | 庁議室・会議室3-1・2 | 会議イス         | 520x553x765   |            | 156 | 1.背カバー付、メタリック塗装サークル脚<br>2.立ち座りしやすい半肘タイプ                                     | 1  | CK-M621E2GRQ4 | 363          | 156 | 6-112-803□           | 511          | 156 | 81R2GX-FFW6*<br>背カバー付き | 424          | 156 |                                  |
| 353 | 3F | 庁議室・会議室3-1・2 | チェアポーター      | 610x1020x570  |            | 6   | 1.No.35f2専用の台車であること   | 1  | CP-6200       | 363          | 6   | 6-112-8500           | 511          | 6   | 81R2ZY-Z32             | 424          | 12  |                                  |
| 354 | 3F | 会議室3-3       | 会議テーブル       | 1800x450x720  |            | 4   | 1.幕板・棚付の平行スタック式<br>2.脚:アルミダイキャスト、アジャスター機能付き<br>3.収納効率スタックピッチ90mm以下であること     | 1  | KT-PS1200M10N | 415          | 4   | 6-173-506□           | 564          | 4   | 81F5BA-MDB4            | 486          | 4   |                                  |
| 355 | 3F | 会議室3-3       | 会議イス         | 520x553x765   |            | 12  | 1.背カバー付、メタリック塗装サークル脚<br>2.立ち座りしやすい半肘タイプ                                     | 1  | CK-M621E2GRQ4 | 363          | 12  | 6-112-803□           | 511          | 12  | 81R2GX-FFW6*<br>背カバー付き | 424          | 12  |                                  |
| 356 | 3F | 会議室3-3       | 電話台          | 450x450x720   |            | 1   | 1.天板:メラミン化粧板<br>2.脚:スチールパイプ・アジャスター付<br>3.天板色は3色以上より選択可能であること                | 1  | TT-60SAWM10   | 820          | 1   | 6-400-3223           | 820          | 1   | 4L93BA-MX51            | 833          | 1   |                                  |
| 357 | 3F | 会議室3-3       | ホワイトボード      | 1915x628x1800 |            | 1   | 1.回転型、両面無地ホーロー板面<br>2.粉受け、イレーザー、マーカー3色付き<br>3.キャスター-SP付き                    | 1  | BB-R936WW     | 531          | 1   | 6-192-0020           | 581          | 1   | 4380KR-ZA75            | 741          | 1   |                                  |
| 358 | 3F | 男子更衣室        | 収納庫 2列オープン   | 800x400x1050  |            | 32  | 1.A4縦×3段オープンタイプ<br>2.可動式棚板4枚付   | 1  | BWU-K258SSAW  | 591          | 32  | 5-825-9999<br>2列仕様   | 616          | 32  | 4M53ZE-ZA75*           | 613          | 32  |                                  |
| 359 | 3F | 男子更衣室        | 収納庫 ダブルベース   | 800x388x50    |            | 16  | 1.調整幅H50~H75<br>2.本体同色のダブルベースであること  | 1  | BWUB-W8SSAW   | 584          | 16  | 5-821-8022           | 659          | 16  | 4M92WZ-ZA75            | 623          | 16  | 壁固定4台分にそれぞれ床固定2箇所施行してください。(コンクリ) |
| 360 | 3F | 男子更衣室        | 背合せ連結金具      | 0x0x0         |            | 10  | 1.背合せ連結用のボルトナットセット  | 1  | PE-J9         | 621          | 10  | 1-301-0302           | 608          | 40  | FHC001X                | 712          | 40  |                                  |

宿毛市新庁舎備品購入一覧表

別添 1

| No. | 階数 | 部屋名   | 品名                 | 寸法             |  | 数量 | 性能・機能に関する要件   | 分類 | コクヨ<br>品番          | カタログ<br>2021 | 数量 | 内田洋行<br>品番                 | カタログ<br>2021 | 数量 | オカムラ<br>品番                                | カタログ<br>2021 | 数量 | 備考                              |
|-----|----|-------|--------------------|----------------|--|----|---|----|--------------------|--------------|----|----------------------------|--------------|----|---|--------------|----|---------------------------------|
|     |    |       |                    | W × D × H (SH) |  |    |   |    |                    |              |    |                            |              |    |   |              |    |                                 |
| 361 | 3F | 男子更衣室 | 壁固定金具              | 110x135x55     |  | 4  | 1. 壁面固定用の金具セット<br>2. W100以上の大型の壁面金具とする  | 1  | PE-L51             | 579          | 4  | 1-805-2273                 | 608          | 4  | FHL004X-ZA75                              | 711          | 4  |                                 |
| 362 | 3F | SE室   | スタンダードテーブル         | 1800x700x720   |  | 1  | 1. センター引出付き、配線カバータイプ<br>2. コードダクト有効W65mm×H54mm以上<br>3. 天板色は3色より選択可能であること  | 1  | SD-ISN187CLSM10N   | 169          | 1  | 5-110-361□                 | 297          | 1  | 3V21AE-MK54<br>+3V89YA-G×2<br>+3V89RZ-G×2 | 282/288      | 1  |                                 |
| 363 | 3F | SE室   | 収納庫 両開き扉 上置き       | 900x450x1050   |  | 2  | 1. A4縦×3段収納、大型引手仕様、180°開き扉<br>2. 内筒交換仕様、鍵施錠表示錠、ラッチ付き<br>3. 使いやすさ考慮し、下部に引手配置していること                               | 1  | BWU-SU59SAWN       | 591          | 2  | 5-820-5212                 | 646          | 2  | 4B33ZF-ZK75                               | 612          | 2  |                                 |
| 364 | 3F | SE室   | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900x450x1050   |  | 2  | 1. A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2. 内筒交換仕様、鍵施錠表示錠<br>3. 棚板耐荷重：約50kg以上  | 1  | BWU-HD359SAWN      | 592          | 2  | 5-825-4102                 | 649          | 2  | 4B43ZL-ZA75                               | 613          | 2  |                                 |
| 365 | 3F | SE室   | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50     |  | 2  | 1. 調整幅H50～H75<br>2. 本体同色のダブルベースであること  | 1  | BWUB-W9SAW         | 584          | 2  | 5-825-9014                 | 651          | 2  | 4B92WZ-ZA75                               | 623          | 2  | それぞれ床固定2箇所施行してください。(コンクリ)       |
| 366 | 3F | SE室   | 壁固定金具              | 110x135x55     |  | 4  | 1. 壁面固定用の金具セット<br>2. W100以上の大型の壁面金具とする  | 1  | PE-L51             | 579          | 4  | 1-085-2273                 | 608          | 4  | FHL004X-ZA75                              | 711          | 4  |                                 |
| 367 | 3F | SE室   | 下足箱                | 276x330x1073   |  | 1  | 1. 1列3段・中扉付き、アジャスター付き<br>2. 内寸法H:306  | 1  | BS-LL3H1N<br>※三島精機 | 17           | 1  | BS-LL3H1N<br>※三島精機         | 17           | 1  | BS-LL3H1N<br>※三島精機                        | 17           | 1  |                                 |
| 368 | 3F | 休憩室   | クリーンロッカー           | 455x515x1790   |  | 1  | 1. 本体・扉・棚板、鏡付塗装<br>2. トレー、雑巾掛け金具、フック、モップ掛け金具付<br>3. 本体色：ホワイト色   | 1  | CLK-Z35SAW         | 656          | 1  | 5-860-4013                 | 709          | 1  | 9335HA-Z13                                | 691          | 1  | 床固定2箇所施行してください。(コンクリ)           |
| 369 | 3F | 休憩室   | 壁固定金具              | 110x135x55     |  | 1  | 1. 壁面固定用の金具セット<br>2. W100以上の大型の壁面金具とする  | 1  | PE-L51             | 579          | 1  | 1-085-2273                 | 608          | 1  | FHL004X-ZA75                              | 711          | 1  |                                 |
| 370 | 3F | 休憩室   | リサイクルボックス          | 218x348x678    |  | 1  | 1. 30ℓタイプ一般用のリサイクルボックス<br>2. 分別シール付き  | 1  | PF-DW30            | 822          | 1  | 6-410-1131                 | 828          | 1  | L936EC-GE64                               | 834          | 1  |                                 |
| 371 | 3F | 休憩室   | リサイクルボックス          | 280x448x725    |  | 1  | 1. 50ℓタイプ一般用のリサイクルボックス<br>2. 分別シール付き  | 1  | PF-DW50            | 605          | 1  | 6-410-1141                 | 828          | 1  | L936FC-GE64                               | 834          | 1  |                                 |
| 372 | 3F | 休憩室   | リサイクルボックス          | 475x408x920    |  | 1  | 1. 本体：再生ポリプロピレン<br>2. 耐荷重：11kg/ボックス1段   | 1  | レ-S203F4N          | 821          | 1  | 1-416-5500                 | 828          | 1  | 4126BY-GG63                               | 835          | 1  |                                 |
| 373 | 4F | 傍聴ロビー | 会議テーブル             | 900x900x720    |  | 2  | 1. フラップ型、キャスター脚(ストッパー付き)<br>2. 天板色：3色より選択可能であること<br>3. 脚色：2色より選択可能であること   | 1  | MT-V99FSAAM10      | 393          | 2  | 6-167-220□                 | 542          | 2  | 87AEAJ-MDB4                               | 85           | 2  |                                 |
| 374 | 4F | 傍聴ロビー | リフレッシュチェア          | 498x500x810    |  | 8  | 1. 背・座：PP(ガラス繊維強化)<br>2. 座パッド：ウレタンクッション<br>3. 木脚：ビーチ材・ウレタン塗装  | 1  | K03-D02-E2GYLK3    | 509          | 8  | 6-114-80□□                 | 483          | 8  | L103KW-F                                  | 430          | 8  |                                 |
| 375 | 4F | 議場    | スタンダードテーブル         | 1200x700x720   |  | 1  | 1. センター引出付き、配線カバータイプ<br>2. コードダクト有効W65mm×H54mm以上<br>3. 天板色は3色より選択可能であること  | 1  | SD-ISN127CLSM10N   | 169          | 1  | 5-110-358□                 | 297          | 1  | 3V21AJ-MK54<br>+3V89RG-G<br>+3V89RZ-G     | 282/288      | 1  |                                 |
| 376 | 4F | 議会事務局 | 大型デスク 片面 基本        | 1400x700x720   |  | 1  | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板：4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え等汎用性は求めない | 1  | DWV-WD1407-SAWM10  | 141          | 1  | 5-159-1223<br>+ 5-155-2520 | 239/241      | 1  | DP19EH-MK<br>+DP96AH                      | 259/262      | 1  |                                 |
| 377 | 4F | 議会事務局 | 大型デスク 両面 基本        | 2400x1400x720  |  | 1  | 1. 開閉式配線カバータイプ<br>2. W150×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3. 天板：4色、本体2色より選択可能であること<br>4. ハナル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え等汎用性は求めない | 1  | DWV-WD2414-SAWM10  | 140          | 1  | 5-157-5723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 1  | DPC5AC-MK<br>+DP95AC-975                  | 259/262      | 1  |                                 |
| 378 | 4F | 議会事務局 | ワゴン                | 395x602x648    |  | 5  | 1. ベントレー+A4×2段タイプ、シリンダー錠<br>2. ロック付き薄型自在キャスタータイプ  | 1  | DGT-FT3Y46-SAW1    | 194          | 5  | 5-118-5310                 | 338          | 5  | DNC1CX-Z975                               | 306          | 5  |                                 |
| 379 | 4F | 議会事務局 | デスク用補助棚            | 565x300x615    |  | 4  | 1. 本体：スチール、鏡付塗装<br>2. キャスター付きタイプ<br>3. 棚は高さ調整が可能であること   | 1  | SDA-205CF1N        | 189          | 4  | 5-139-1320                 | 340          | 4  | DD78DZ-Z975                               | 309          | 4  |                                 |
| 380 | 4F | 議会事務局 | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900x450x1050   |  | 13 | 1. A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2. 内筒交換仕様、鍵施錠表示錠<br>3. 棚板耐荷重：約50kg以上  | 1  | BWU-HD359SAWN      | 592          | 13 | 5-825-4102                 | 649          | 13 | 4B43ZL-ZA75                               | 613          | 13 |                                 |
| 381 | 4F | 議会事務局 | 収納庫 両開き扉 上置き       | 900x450x1050   |  | 9  | 1. A4縦×3段収納、大型引手仕様、180°開き扉<br>2. 内筒交換仕様、鍵施錠表示錠、ラッチ付き<br>3. 使いやすさ考慮し、下部に引手配置していること                               | 1  | BWU-SU59SAWN       | 591          | 9  | 5-820-5212                 | 646          | 9  | 4B33ZF-ZK75                               | 612          | 9  |                                 |
| 382 | 4F | 議会事務局 | 収納庫 ラテラル3段 個別ダイヤル式 | 900x450x1050   |  | 1  | 1. 内筒交換錠、鍵施錠表示錠、個別ダイヤルタイプ<br>2. セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3. 引出し：ダブルサスペンション  | 1  | BWU-LR3AD59SAWN3   | 593          | 1  | 5-821-7372                 | 646          | 1  | 4B73FY-ZA75<br>ヘース付                       | 614          | 1  |                                 |
| 383 | 4F | 議会事務局 | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50     |  | 14 | 1. 調整幅H50～H75<br>2. 本体同色のダブルベースであること  | 1  | BWUB-W9SAW         | 584          | 14 | 5-825-9014                 | 651          | 14 | 4B92WZ-ZA75                               | 623          | 13 | 上置9台分をそれぞれ床固定2箇所施行してください。(コンクリ) |
| 384 | 4F | 議会事務局 | 収納庫用 天板            | 900x450x20     |  | 5  | 1. 天板色：4色より選択可能であること<br>2. 表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材  | 1  | BWUT-W9M10NN       | 575          | 5  | 9-855-921□                 | 658          | 5  | 4B11AZ-MX61                               | 625          | 5  |                                 |
| 385 | 4F | 議会事務局 | 壁固定金具              | 110x135x55     |  | 18 | 1. 壁面固定用の金具セット<br>2. W100以上の大型の壁面金具とする  | 1  | PE-L51             | 579          | 18 | 1-085-2273                 | 608          | 18 | FHL004X-ZA75                              | 711          | 18 |                                 |
| 386 | 4F | 給湯室   | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50     |  | 1  | 1. 調整幅H50～H75<br>2. 本体同色のダブルベースであること  | 1  | BWUB-W9SAW         | 584          | 1  | 5-825-9014                 | 651          | 1  | 4B92WZ-ZA75                               | 623          | 1  | 床固定2箇所施行してください。(コンクリ)           |
| 387 | 4F | 給湯室   | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900x450x1050   |  | 1  | 1. A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2. 内筒交換仕様、鍵施錠表示錠<br>3. 棚板耐荷重：約50kg以上  | 1  | BWU-HD359SAWN      | 592          | 1  | 5-825-4102                 | 649          | 1  | 4B43ZL-ZA75                               | 613          | 1  |                                 |
| 388 | 4F | 給湯室   | 収納庫 両開き扉 上置き       | 900x450x1050   |  | 1  | 1. A4縦×3段収納、大型引手仕様、180°開き扉<br>2. 内筒交換仕様、鍵施錠表示錠、ラッチ付き<br>3. 使いやすさ考慮し、下部に引手配置していること                               | 1  | BWU-SU59SAWN       | 591          | 1  | 5-820-5212                 | 646          | 1  | 4B33ZF-ZK75                               | 612          | 1  |                                 |
| 389 | 4F | 給湯室   | 壁固定金具              | 110x135x55     |  | 2  | 1. 壁面固定用の金具セット<br>2. W100以上の大型の壁面金具とする  | 1  | PE-L51             | 579          | 2  | 1-085-2273                 | 608          | 2  | FHL004X-ZA75                              | 711          | 2  |                                 |
| 390 | 4F | 給湯室   | リサイクルボックス          | 475x408x920    |  | 1  | 1. 本体：再生ポリプロピレン<br>2. 耐荷重：11kg/ボックス1段   | 1  | レ-S203F4N          | 821          | 1  | 1-416-5500                 | 828          | 1  | 4126BY-GG63                               | 835          | 1  |                                 |

宿毛市新庁舎備品購入一覧表

別添 1

| No. | 階数 | 部屋名         | 品名           | 寸法              |   | 数量 | 性能・機能に関する要件   | 分類 | コクヨ<br>品番         | カタログ<br>2021 | 数量 | 内田洋行<br>品番                     | カタログ<br>2021 | 数量 | オカムラ<br>品番            | カタログ<br>2021 | 数量 | 備考                                       |
|-----|----|-------------|--------------|-----------------|---|----|---|----|-------------------|--------------|----|--------------------------------|--------------|----|-----------------------|--------------|----|--|
|     |    |             |              | W               | D |    |   |    |                   |              |    |                                |              |    |                       |              |    |  |
| 391 | 4F | 給湯室         | リサイクルボックス    | 475x408x285     |   | 1  | 1、本体:再生ポリプロピレン<br>2、耐荷重:11kg/ボックス1段   | 1  | イレ-A200F4NN       | 821          | 1  | 1-416-5500*<br>1ボックスのみ         | 828          | 1  | 4126AY-GG63           | 835          | 1  |  |
| 392 | 4F | 給湯室         | リサイクルボックスカバー | 475x340x18      |   | 1  | 1、本体:再生ポリプロピレン  | 1  | イレ-AC200F4NN      | 821          | 1  | 1-416-5500*<br>蓋のみ             | 828          | 1  | 4126AY-GG63*<br>カバーのみ | 835          | 1  |  |
| 393 | 4F | 正副議長室       | 大型デスク 片面 基本  | 1400x700x720    |   | 2  | 1、開閉式配線カバータイプ<br>2、W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3、天板:4色、本体2色より選択可能であること<br>4、パネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え等汎用性は求めない | 1  | DWV-WD1407-E6AMG5 | 141          | 2  | 5-159-1235<br>+ 5-155-2523     | 239/241      | 2  | DP19EH-MK<br>+DP96AH  | 259/262      | 2  |  |
| 394 | 4F | 正副議長室       | アンダーパネル      | 1398x44x358     |   | 2  | 1、No.393用のアンダーパネルとする  | 1  | SDP-VU14E6A       | 147          | 2  | 5-155-3024                     | 241          | 2  | DP80AH-Z25*<br>片側用    | 260          | 2  |  |
| 395 | 4F | 正副議長室       | ワゴン          | 395x602x648     |   | 4  | 1、ベントレー+A4×2段タイプ、シリンドー錠<br>2、ロック付き薄型自在キャスタータイプ  | 1  | DGT-FT3Y46-E6A1   | 194          | 4  | 5-118-5330                     | 338          | 4  | DNC1CX-Z25            | 306          | 4  |  |
| 396 | 4F | 正副議長室       | 収納庫 両開き扉     | 900x450x1050    |   | 10 | 1、本体色:ブラック<br>2、A4縦×3段収納、大型引手仕様<br>3、内筒交換錠、鍵施錠表示錠、ラッチ付き   | 1  | BWU-SD59E6C       | 578          | 10 | 5-820-5201                     | 643          | 10 | 4B33ZF-ZK25           | 612          | 6  |  |
| 397 | 4F | 正副議長室       | 収納庫 両開き 上置き  | 900x450x1050    |   | 6  | 1、本体色:ブラック<br>2、A4縦×3段収納、大型引手仕様<br>3、内筒交換錠、鍵施錠表示錠、ラッチ付き   | 1  | BWU-SU59E6C       | 578          | 6  | 5-820-5211                     | 643          | 6  | 4B33ZF-ZK25           | 612          | 6  |  |
| 398 | 4F | 正副議長室       | 収納庫 ダブルベース   | 900x438x50      |   | 10 | 1、調整幅H50~H75<br>2、本体同色のダブルベースであること  | 1  | BWUB-W9E6C        | 579          | 10 | 5-825-9011                     | 643          | 10 | 4B92WZ-ZA25           | 623          | 10 | 上置6台分をそれぞれ床<br>固定2箇所施行してくだ<br>さい。(コンクリ)  |
| 399 | 4F | 正副議長室       | 収納庫用 天板      | 900x450x20      |   | 4  | 1、天板色:4色より選択可能であること<br>2、表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材  | 1  | BWUT-W9MG5NN      | 575          | 4  | 9-855-921□                     | 658          | 4  | 4B11AZ-MX63           | 625          | 4  |  |
| 400 | 4F | 正副議長室       | 2人用ロッカー      | 608x515x1790    |   | 1  | 1、本体・扉:スチール焼付塗装<br>2、シリンドー錠(表示錠)<br>3、アジャスター付き  | 1  | LK-N2SAW          | 650          | 1  | 5-860-002□                     | 702          | 1  | 4572FZ-ZA75           | 685          | 1  | 床固定2箇所施行してく<br>ださい。(コンクリ)                |
| 401 | 4F | 正副議長室       | 壁固定金具        | 110x135x55      |   | 14 | 1、壁面固定用の金具セット<br>2、W100以上の大型の壁面金具とする  | 1  | PE-L51BK          | 579          | 14 | 1-085-2273                     | 608          | 14 | FHL002X-ZA25          | 711          | 14 |  |
| 402 | 4F | 正副議長室       | 応接用 アームチェア   | 700x710x780x430 |   | 6  | 1、木部:ホワイトオーク材、ポリウレタン塗装<br>2、張地:本革+ポリウレタン系レザー<br>3、SH:420以上とする   | 1  | CE-505T3DCLPB6NN  | 741          | 6  | 6-272-4850*<br>コーゲルゲル張り        | 751          | 6  | 8399AE-P906           | 777          | 6  |  |
| 403 | 4F | 正副議長室       | 応接用 センターテーブル | 1200x600x500    |   | 2  | 1、天板:ホワイトオーク突板<br>2、脚:ホワイトオーク材・ポリウレタン塗装   | 1  | NT-50T3D          | 753          | 2  | 6-292-0410*<br>W1200xD600xH500 | 751          | 2  | 8399TC-MM38           | 777          | 2  |  |
| 404 | 4F | 応接室・図書室     | 応接用 アームチェア   | 820x800x720     |   | 10 | 1、木部:ホワイトオーク材、ポリウレタン塗装<br>2、張地:ポリエステル100%布<br>3、張地は2色以上より選択可能であること  | 1  | CE-C225W35*       | 742          | 10 | 6-272-4850                     | 751          | 10 | 8397AT-FCF8           | 784          | 10 |  |
| 405 | 4F | 応接室・図書室     | 役員用 センターテーブル | 1200x600x450    |   | 3  | 1、本体:人工突板アユース、ポリウレタン塗装  | 1  | MG-220TW05N       | 717          | 3  | 6-292-0410*<br>W1200xD600      | 751          | 3  | 8375TC-WG19           | 784          | 3  |  |
| 406 | 4F | 応接室・図書室     | 収納庫 両開き扉     | 900x450x1050    |   | 19 | 1、本体色:ブラック<br>2、A4縦×3段収納、大型引手仕様<br>3、内筒交換錠、鍵施錠表示錠、ラッチ付き   | 1  | BWU-SD59E6C       | 578          | 19 | 5-820-5201                     | 643          | 19 | 4B33ZF-ZK25           | 612          | 19 |  |
| 407 | 4F | 応接室・図書室     | 収納庫 両開き扉     | 900x450x1050    |   | 13 | 1、本体色:ブラック<br>2、A4縦×3段収納、大型引手仕様<br>3、内筒交換錠、鍵施錠表示錠、ラッチ付き   | 1  | BWU-SU59E6C       | 578          | 13 | 5-820-5211                     | 643          | 13 | 4B33ZF-ZK25           | 612          | 13 |  |
| 408 | 4F | 応接室・図書室     | 収納庫 ダブルベース   | 900x438x50      |   | 19 | 1、調整幅H50~H75<br>2、本体同色のダブルベースであること  | 1  | BWUB-W9E6C        | 579          | 19 | 5-825-9011                     | 643          | 19 | 4B92WZ-ZA25           | 623          | 19 | 上置13台分をそれぞれ<br>床固定2箇所施行してく<br>ださい。(コンクリ) |
| 409 | 4F | 応接室・図書室     | 収納庫用 天板      | 900x450x20      |   | 6  | 1、天板色:4色より選択可能であること<br>2、表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材  | 1  | BWUT-W9MG5NN      | 575          | 6  | 9-855-921□                     | 658          | 6  | 4B11AZ-MX63           | 625          | 6  |  |
| 410 | 4F | 応接室・図書室     | 壁固定金具        | 110x135x55      |   | 26 | 1、壁面固定用の金具セット<br>2、W100以上の大型の壁面金具とする  | 1  | PE-L51BK          | 579          | 26 | 1-085-2273                     | 608          | 26 | FHL002X-ZA25          | 711          | 26 |  |
| 411 | 4F | 応接室・図書室     | ロースツール       | 455x440x475     |   | 5  | 1、座板:樹脂、クッション・スラブポリウレタン<br>2、スタック可能であること<br>3、張地は5色より選択可能であること  | 1  | CK-760SAWG97E     | 364          | 5  | 6-450-750□                     | 516          | 5  | 4LK2H8-FHP2           | 457          | 5  |  |
| 412 | 4F | 議員控室1・議員会議室 | 3人用ロッカー      | 900x515x1790    |   | 4  | 1、内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>2、換気バネ加工仕様<br>3、ハンガーパイプ・コートフック・網棚・タオル掛け付  | 1  | LK-N3SAW          | 650          | 4  | 5-860-0231                     | 702          | 4  | 4573FZ-ZA75           | 685          | 4  | それぞれ床固定2箇所施<br>行してください。(コンク<br>リ)        |
| 413 | 4F | 議員控室1・議員会議室 | 2人用ロッカー      | 608x515x1790    |   | 1  | 1、内筒交換錠、鍵施錠表示錠<br>2、換気バネ加工仕様<br>3、ハンガーパイプ・コートフック・網棚・タオル掛け付  | 1  | LK-N2SAW          | 650          | 1  | 5-860-0221                     | 702          | 1  | 4572FZ-ZA75           | 685          | 1  | 上置13台分をそれぞれ<br>床固定2箇所施行してく<br>ださい。(コンクリ) |
| 414 | 4F | 議員控室1・議員会議室 | 壁固定金具        | 110x135x55      |   | 9  | 1、壁面固定用の金具セット<br>2、W100以上の大型の壁面金具とする  | 1  | PE-L51            | 579          | 9  | 1-085-2273                     | 608          | 9  | FHL004X-ZA75          | 711          | 9  |  |
| 415 | 4F | 議員控室1・議員会議室 | 会議テーブル       | 1800x900x720    |   | 3  | 1、角型天板メラミン、T字塗装脚、アジャスター付き<br>2、天板色は3色より選択可能であること<br>3、脚色は2色より選択可能であること                                      | 1  | MT-JTT189E6MG5    | 401          | 3  | 6-167-277□                     | 543          | 3  | 87AFAM-MDA6           | 88           | 3  |  |
| 416 | 4F | 議員控室1・議員会議室 | 会議イス         | 600x544x839     |   | 14 | 1、肘付きキャスター付き<br>2、張地:抗ウイルス・抗アレルギー加工クロス  | 1  | CK-301CKGB6       | 359          | 14 | 6-115-2121                     | 487          | 14 | 8385AC-FGV7           | 795          | 14 |  |
| 417 | 4F | 議員控室2・3     | 会議テーブル       | 1800x900x720    |   | 4  | 1、角型天板メラミン、T字塗装脚、アジャスター付き<br>2、天板色は3色より選択可能であること<br>3、脚色は2色より選択可能であること                                      | 1  | MT-V189P81MP2-E   | 394          | 4  | 6-167-277□                     | 543          | 4  | 87AFAM-MDA6           | 88           | 4  |  |
| 418 | 4F | 議員控室2・3     | 会議イス         | 600x544x839     |   | 16 | 1、背・座:クッション、水平スタックタイプ<br>2、張地は5色以上より選択可能であること<br>3、半肘タイプ  | 1  | CK-722E6GXQ4-WN   | 349          | 16 | 6-115-1026                     | 487          | 16 | 81M1RF-FBA1           | 412          | 16 |  |
| 419 | 4F | 議員控室2・3     | 衝立パネル        | 1000x54x1535    |   | 4  | 1、パネル表面材:クロス<br>2、パネル幅50mm以上とする   | 1  | PP-FXW1015KDNB3N  | 225          | 4  | 5-512-4724                     | 378          | 4  | NX10CG-FFB1           | 563          | 4  |  |
| 420 | 4F | 議員控室2・3     | 衝立パネル        | 450x54x1535     |   | 2  | 1、パネル表面材:クロス<br>2、パネル幅50mm以上とする   | 1  | PP-FXW0415KDNB3N  | 225          | 2  |                                |              |    | NX10CA-FFB1           | 563          | 2  |  |

宿毛市新庁舎備品購入一覧表

別添 1

| No. | 階数 | 部屋名     | 品名                 | 寸法            |            | 性能・機能に関する要件  | 分類 | コクヨ<br>品番         | カタログ<br>2021 | 数量 | 内田洋行<br>品番                 | カタログ<br>2021 | 数量 | オカムラ<br>品番               | カタログ<br>2021 | 数量 | 備考                                      |
|-----|----|---------|--------------------|---------------|------------|--|----|-------------------|--------------|----|----------------------------|--------------|----|--------------------------|--------------|----|---|
|     |    |         |                    | W             | D × H (SH) |  |    |                   |              |    |                            |              |    |                          |              |    |   |
| 421 | 4F | 議員控室2・3 | コーナーポスト            | 1535用         | 2          | 1、上記用のコーナーポストとする   | 1  | PPS-FXWP15N       | 227          | 2  |                            |              |    | NX80AC<br>+NX81AC        | 566          | 2  |   |
| 422 | 4F | 議員控室2・3 | 簡易壁固定金具            | 5x44x72       | 2          | 1、No.419・420専用の壁固定金具セット  | 1  | PPS-AWP81         | 227          | 2  | 5-511-6631                 | 381          | 2  | NX938Y-ZA75              | 567          | 2  |   |
| 423 | 4F | 議員控室2・3 | 簡易壁固定金具            |               |            | 1、No.419・420専用の壁固定金具セット  | 1  | 上記に含む             |              |    | 5-511-6330                 | 381          | 4  |                          |              |    |   |
| 424 | 4F | 議員控室2・3 | ストレートジョイント         |               |            | 1、No.419・420専用の壁固定金具セット  | 1  | 上記に含む             |              |    | 5-511-6001                 | 380          | 2  |                          |              |    |   |
| 425 | 4F | 議員控室2・3 | 床移動防止金具            | 30x150x75     | 4          | 1、No.419・420専用の床固定金具セット  | 1  | PPS-FXAFF4        | 227          | 4  | 1-529-7010                 | 381          | 2  | NS937Y-T03               | 567          | 4  |   |
| 426 | 4F | 委員会室    | 会議テーブル             | 1500x600x720  | 18         | 1、平行スタック式、脚：アルミポリッシュ仕上げ<br>2、幕板：木パネルタイプ、棚付き<br>3、リフトロックキャスター、アジャスター機能付き                                    | 1  | KT-PS1303HMG5N5   | 412          | 18 | 6-177-0535                 | 560          | 18 | 81E4BD-MP67              | 482          | 18 |   |
| 427 | 4F | 委員会室    | 会議テーブル コーナー        | 1590x600x720  | 2          | 1、平行スタック式、脚：アルミポリッシュ仕上げ<br>2、幕板：木パネルタイプ、棚付き<br>3、リフトロックキャスター、アジャスター機能付き                                    | 1  | KT-PSC1301HMG5N5  | 412          | 2  | 6-177-0595                 | 560          | 2  | 81E4BR-MP67              | 482          | 2  |   |
| 428 | 4F | 委員会室    | オフィスチェア            | 575x575x875   | 36         | 1、ハイバック・肘付タイプ<br>2、オートアジャストロック機構付き<br>3、ポスチャーサポートシート付き   | 1  | CR-G532E6GRE6-W   | 315          | 36 | 5-353-311□                 | 427          | 36 | CG27ZR-FM31              | 384          | 36 |   |
| 429 | 4F | 委員会室    | 電話台                | 450x450x720   | 1          | 1、天板：メラミン化粧板、<br>2、脚：スチールパイプ・アジャスター付<br>3、天板色は3色以上より選択可能であること  | 1  | TT-60P81MG5       | 820          | 1  | 6-400-3223                 | 820          | 1  | 4L93BA-MX53              | 833          | 1  |   |
| 430 | 4F | 監査委員事務局 | 大型デスク 両面 基本        | 2400x1400x720 | 1          | 1、開閉式配線カバータイプ<br>2、W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3、天板：4色、本体2色より選択可能であること<br>4、パネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD2414-SAWM10 | 140          | 1  | 5-157-5723<br>+ 5-155-2760 | 240/241      | 1  | DPC5AC-MK<br>+DP95AC-975 | 259/262      | 1  |   |
| 431 | 4F | 監査委員事務局 | ワゴン                | 395x602x648   | 1          | 1、ベントレー+A4×2段タイプ、シリンドー錠<br>2、ロック付き薄型自在キャスタータイプ   | 1  | DGT-FT3Y46-SAW1   | 194          | 1  | 5-118-5310                 | 338          | 1  | DNC1CX-Z975              | 306          | 1  |   |
| 432 | 4F | 監査委員事務局 | デスク用補助棚            | 565x300x615   | 1          | 1、本体：スチール、焼付塗装<br>2、キャスター付きタイプ<br>3、棚は高さ調整が可能であること   | 1  | SDA-205CF1N       | 189          | 1  | 5-139-1320                 | 340          | 1  | DD78DZ-Z975              | 309          | 1  |   |
| 433 | 4F | 監査委員事務局 | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900x450x1050  | 10         | 1、A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2、内筒交換仕様、鍵施錠表示錠<br>3、棚板耐荷重：約50kg以上  | 1  | BWU-HD359SAWN     | 592          | 10 | 5-825-4102                 | 649          | 10 | 4B43ZL-ZA75              | 613          | 10 |   |
| 434 | 4F | 監査委員事務局 | 収納庫 両開き扉 上置き       | 900x450x1050  | 7          | 1、A4縦×3段収納、大型引手仕様、180°開き扉<br>2、内筒交換錠、鍵施錠表示錠、ラッチ付き<br>3、使いやすさ考慮し、下部に引手配置していること                              | 1  | BWU-SU59SAWN      | 591          | 7  | 5-820-5212                 | 646          | 7  | 4B33ZF-ZK75              | 612          | 7  |   |
| 435 | 4F | 監査委員事務局 | 収納庫 ラテラル3段 個別ダイヤル式 | 900x450x1050  | 1          | 1、内筒交換錠、鍵施錠表示錠、個別ダイヤルタイプ<br>2、セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3、引出し：ダブルサスペンション                                      | 1  | BWU-LR3AD59SAWN3  | 593          | 1  | 5-821-7372                 | 646          | 1  | 4B73FY-ZA75<br>ベース付      | 614          | 1  |   |
| 436 | 4F | 監査委員事務局 | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50    | 11         | 1、調整幅H50～H75<br>2、本体同色のダブルベースであること   | 1  | BWUB-W9SAW        | 584          | 11 | 5-825-9014                 | 651          | 11 | 4B92WZ-ZA75              | 623          | 10 | 上置7台分をそれぞれ床<br>固定2箇所施行してくださ<br>い。(コンクリ) |
| 437 | 4F | 監査委員事務局 | 収納庫用 天板            | 900x450x20    | 4          | 1、天板色：4色より選択可能であること<br>2、表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材   | 1  | BWUT-W9M10NN      | 575          | 4  | 9-855-921□                 | 658          | 4  | 4B11AZ-MX61              | 625          | 4  |   |
| 438 | 4F | 監査委員事務局 | 壁固定金具              | 110x135x55    | 14         | 1、壁面固定用の金具セット<br>2、W100以上の大型の壁面金具とする   | 1  | PE-L51            | 579          | 14 | 1-085-2273                 | 608          | 14 | FHL004X-ZA75             | 711          | 14 |   |
| 439 | 4F | 人権推進課   | 大型デスク 片面 基本        | 1400x700x720  | 1          | 1、開閉式配線カバータイプ<br>2、W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3、天板：4色、本体2色より選択可能であること<br>4、パネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD1407-SAWM10 | 141          | 1  | 5-159-1223<br>+ 5-155-2520 | 239/241      | 1  | DP19EH-MK<br>+DP96AH     | 259/262      | 1  |   |
| 440 | 4F | 人権推進課   | 大型デスク 両面 基本        | 1200x1400x720 | 1          | 1、開閉式配線カバータイプ<br>2、W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3、天板：4色、本体2色より選択可能であること<br>4、パネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD1214-SAWM10 | 140          | 1  | 5-157-5223<br>+ 5-155-2710 | 240/241      | 1  | DP15AJ-MK<br>+DP95AJ     | 259/262      | 1  |   |
| 441 | 4F | 人権推進課   | ワゴン                | 395x602x648   | 4          | 1、ベントレー+A4×2段タイプ、シリンドー錠<br>2、ロック付き薄型自在キャスタータイプ   | 1  | DGT-FT3Y46-SAW1   | 194          | 4  | 5-118-5310                 | 338          | 4  | DNC1CX-Z975              | 306          | 4  |   |
| 442 | 4F | 人権推進課   | デスク用補助棚            | 565x300x615   | 3          | 1、本体：スチール、焼付塗装<br>2、キャスター付きタイプ<br>3、棚は高さ調整が可能であること   | 1  | SDA-205CF1N       | 189          | 3  | 5-139-1320                 | 340          | 3  | DD78DZ-Z975              | 309          | 3  |   |
| 443 | 4F | 人権推進課   | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900x450x1050  | 10         | 1、A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2、内筒交換仕様、鍵施錠表示錠<br>3、棚板耐荷重：約50kg以上  | 1  | BWU-HD359SAWN     | 592          | 10 | 5-825-4102                 | 649          | 10 | 4B43ZL-ZA75              | 613          | 10 |   |
| 444 | 4F | 人権推進課   | 収納庫 両開き扉 上置き       | 900x450x1050  | 8          | 1、A4縦×3段収納、大型引手仕様、180°開き扉<br>2、内筒交換錠、鍵施錠表示錠、ラッチ付き<br>3、使いやすさ考慮し、下部に引手配置していること                              | 1  | BWU-SU59SAWN      | 591          | 8  | 5-820-5212                 | 646          | 8  | 4B33ZF-ZK75              | 612          | 8  |   |
| 445 | 4F | 人権推進課   | 収納庫 ラテラル3段 個別ダイヤル式 | 900x450x1050  | 1          | 1、内筒交換錠、鍵施錠表示錠、個別ダイヤルタイプ<br>2、セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3、引出し：ダブルサスペンション                                      | 1  | BWU-LR3AD59SAWN3  | 593          | 1  | 5-821-7372                 | 646          | 1  | 4B73FY-ZA75<br>ベース付      | 614          | 1  |   |
| 446 | 4F | 人権推進課   | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50    | 11         | 1、調整幅H50～H75<br>2、本体同色のダブルベースであること   | 1  | BWUB-W9SAW        | 584          | 11 | 5-825-9014                 | 651          | 11 | 4B92WZ-ZA75              | 623          | 10 | 上置8台分をそれぞれ床<br>固定2箇所施行してくださ<br>い。(コンクリ) |
| 447 | 4F | 人権推進課   | 収納庫用 天板            | 900x450x20    | 3          | 1、天板色：4色より選択可能であること<br>2、表面材：メラミン化粧板、エッジ：樹脂押出材   | 1  | BWUT-W9M10NN      | 575          | 3  | 9-855-921□                 | 658          | 3  | 4B11AZ-MX61              | 625          | 3  |   |
| 448 | 4F | 人権推進課   | 壁固定金具              | 110x135x55    | 16         | 1、壁面固定用の金具セット<br>2、W100以上の大型の壁面金具とする   | 1  | PE-L51            | 579          | 16 | 1-085-2273                 | 608          | 16 | FHL004X-ZA75             | 711          | 16 |   |
| 449 | 4F | 選挙管理委員会 | 大型デスク 片面 基本        | 1400x700x720  | 1          | 1、開閉式配線カバータイプ<br>2、W100×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3、天板：4色、本体2色より選択可能であること<br>4、パネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD1407-SAWM10 | 141          | 1  | 5-159-1223<br>+ 5-155-2520 | 239/241      | 1  | DP19EH-MK<br>+DP96AH     | 259/262      | 1  |   |
| 450 | 4F | 選挙管理委員会 | 大型デスク 両面 基本        | 1200x1400x720 | 1          | 1、開閉式配線カバータイプ<br>2、W160×H100以上の大容量配線ダクトとする<br>3、天板：4色、本体2色より選択可能であること<br>4、パネル脚テーブルタイプとするが、将来的な組換え汎用性は求めない | 1  | DWV-WD1214-SAWM10 | 140          | 1  | 5-157-5223<br>+ 5-155-2710 | 240/241      | 1  | DP15AJ-MK<br>+DP95AJ     | 259/262      | 1  |   |

宿毛市新庁舎備品購入一覧表

別添 1

| No. | 階数    | 部屋名        | 品名                 | 寸法            |            | 数量 | 性能・機能に関する要件   | 分類 | コクヨ<br>品番        | カタログ<br>2021 | 数量 | 内田洋行<br>品番                | カタログ<br>2021 | 数量 | オカムラ<br>品番                 | カタログ<br>2021 | 数量 | 備考                                      |
|-----|-------|------------|--------------------|---------------|------------|----|---|----|------------------|--------------|----|---------------------------|--------------|----|----------------------------|--------------|----|---|
|     |       |            |                    | W             | D × H (SH) |    |   |    |                  |              |    |                           |              |    |                            |              |    |   |
| 451 | 4F    | 選挙管理委員会    | ワゴン                | 395x602x648   |            | 4  | 1.ベントレー+A4×2段タイプ、シリンダー錠<br>2.ロック付き薄型自在キャスタータイプ                                | 1  | DGT-FT3Y46-SAW1  | 194          | 4  | 5-118-5310                | 338          | 4  | DNC1CX-Z975                | 306          | 4  |   |
| 452 | 4F    | 選挙管理委員会    | デスク用補助棚            | 565x300x615   |            | 3  | 1.本体:スチール、焼付塗装<br>2.キャスター付きタイプ<br>3.棚は高さ調整が可能であること                            | 1  | SDA-205CF1N      | 189          | 3  | 5-139-1320                | 340          | 3  | DD78DZ-Z975                | 309          | 3  |   |
| 453 | 4F    | 選挙管理委員会    | 会議イス               | 520x553x765   |            | 6  | 1.背カバー付、メタリック塗装サークル脚<br>2.立ち座りしやすい半肘タイプ                                       | 1  | CK-M621E2GRQ4    | 363          | 6  | 6-112-803□                | 511          | 6  | 81R2GX-FFW6*<br>背カバー付き     | 424          | 6  |   |
| 454 | 4F    | 選挙管理委員会    | 収納庫 3枚引き違い戸        | 900x450x1050  |            | 11 | 1.A4縦×3段収納、3枚引き戸タイプ<br>2.内筒交換仕様、鍵施錠表示錠<br>3.棚板耐荷重:約50kg以上                     | 1  | BWU-HD359SAWN    | 592          | 11 | 5-825-4102                | 649          | 11 | 4B43ZL-ZA75                | 613          | 11 |   |
| 455 | 4F    | 選挙管理委員会    | 収納庫 両開き扉 上置き       | 900x450x1050  |            | 9  | 1.A4縦×3段収納、大型引手仕様、180°開き扉<br>2.内筒交換錠、鍵施錠表示錠、ラッチ付き<br>3.使いやすさ考慮し、下部に引手配置していること | 1  | BWU-SU59SAWN     | 591          | 9  | 5-820-5212                | 646          | 9  | 4B33ZF-ZK75                | 612          | 9  |   |
| 456 | 4F    | 選挙管理委員会    | 収納庫 ラテラル3段 個別ダイヤル式 | 900x450x1050  |            | 1  | 1.内筒交換錠、鍵施錠表示錠、個別ダイヤルタイプ<br>2.セーフティロック付き、縦仕切り板6枚付<br>3.引出し:ダブルサスペンション         | 1  | BWU-LR3AD59SAWN3 | 593          | 1  | 5-821-7372                | 646          | 1  | 4B73FY-ZA75<br>ヘース付        | 614          | 1  |   |
| 457 | 4F    | 選挙管理委員会    | 収納庫 ダブルベース         | 900x438x50    |            | 12 | 1.調整幅H60~H75<br>2.本体同色のダブルベースであること  | 1  | BWUB-W9SAW       | 584          | 12 | 5-825-9014                | 651          | 12 | 4B92WZ-ZA75                | 623          | 12 | 上置9台分をそれぞれ床<br>固定2箇所施行してくださ<br>い。(コンクリ) |
| 458 | 4F    | 選挙管理委員会    | 収納庫用 天板            | 900x450x20    |            | 3  | 1.天板色:4色より選択可能であること<br>2.表面材:メラミン化粧板、エッジ:樹脂押出材                                | 1  | BWUT-W9M10NN     | 575          | 3  | 9-855-921□                | 658          | 3  | 4B11AZ-MX61                | 625          | 3  |   |
| 459 | 4F    | 選挙管理委員会    | 壁固定金具              | 110x135x55    |            | 18 | 1.壁面固定用の金具セット<br>2.W100以上の大型の壁面金具とする  | 1  | PE-L51           | 579          | 18 | 1-085-2273                | 608          | 18 | FHL004X-ZA75               | 711          | 18 |   |
| 460 | 4F    | 会議室4-1・2・3 | 会議テーブル 幕板棚付        | 1800x450x720  |            | 12 | 1.幕板・棚付の平行スタック式<br>2.脚:アルミダイカスト、アシスタター機能付き<br>3.収納効率スタックピッチ90mm以下であること        | 1  | KT-PS1200M10N    | 415          | 12 | 6-173-506□                | 564          | 12 | 81F5BA-MDB4                | 486          | 12 |   |
| 461 | 4F    | 会議室4-1・2・3 | 会議イス               | 520x553x765   |            | 36 | 1.背カバー付、メタリック塗装サークル脚<br>2.立ち座りしやすい半肘タイプ                                       | 1  | CK-M621E2GRQ4    | 363          | 36 | 6-112-803□                | 511          | 36 | 81R2GX-FFW6*<br>背カバー付き     | 424          | 36 |   |
| 462 | 4F    | 会議室4-1・2・3 | 電話台                | 450x450x720   |            | 3  | 1.天板:メラミン化粧板、<br>2.脚:スチールパイプ・アジャスター付<br>3.天板色は3色以上より選択可能であること                 | 1  | TT-60SAWM10      | 820          | 3  | 6-400-3223                | 820          | 3  | 4L93BA-MX51                | 833          | 3  |   |
| 463 | 4F    | 会議室4-1・2・3 | ホワイトボード            | 1915x628x1800 |            | 3  | 1.脚板型、両面黒地ホーロー板面<br>2.脚型付、エレベーター、マーカー3色付き<br>3.キャスターSP付き                      | 1  | BB-R936WW        | 531          | 3  | 6-192-0020                | 581          | 3  | 4380KR-ZA75                | 741          | 3  |   |
| 464 | 4F    | 倉庫兼書庫      | 収納庫 オープン           | 900x320x2100  |            | 7  | 1.A4縦×6段オープンタイプ<br>2.可動式棚板5枚付   | 1  | BWU-K89SSSAW     | 600          | 7  | 5-823-0212*<br>D320仕様     | 650          | 7  | 4U58ZZ-ZA75                | 620          | 7  |   |
| 465 | 4F    | 倉庫兼書庫      | 収納庫 ダブルベース         | 900x308x50    |            | 7  | 1.調整幅H60~H75<br>2.本体同色のダブルベースであること  | 1  | BWUB-W9SSSAW     | 622          | 7  | 5-823-9014*<br>D320用      | 658          | 7  | 4U92ZZ-ZA75                | 620          | 7  | 上置7台分をそれぞれ床<br>固定2箇所施行してくださ<br>い。(コンクリ) |
| 466 | 4F    | 倉庫兼書庫      | 壁固定金具              | 110x135x55    |            | 14 | 1.壁面固定用の金具セット<br>2.W100以上の大型の壁面金具とする  | 1  | PE-L51           | 579          | 14 | 1-085-2273                | 608          | 14 | FHL004X-ZA75               | 711          | 14 |   |
| 467 | 4F    | 物入(階段A付近)  | クリーンロッカー           | 455x515x1790  |            | 1  | 1.本体・扉・棚板:鋼板、焼付塗装<br>2.トレー、雑巾掛け金具、フック、モップ掛け金具付<br>3.本体色:ホワイト色                 | 1  | CLK-Z35SAW       | 656          | 1  | 5-860-4013                | 709          | 1  | 9335HA-Z13                 | 691          | 1  |   |
| 468 | 4F    | 物入(階段A付近)  | 壁固定金具              | 110x135x55    |            | 1  | 1.壁面固定用の金具セット<br>2.W100以上の大型の壁面金具とする  | 1  | PE-L51           | 579          | 1  | 1-085-2273                | 608          | 1  | FHL004X-ZA75               | 711          | 1  |   |
| 469 | 倉庫棟1F | 共用倉庫       | ノンボルト中量ラック 天地5段    | 950x450x2130  |            | 3  | 1.ノンボルトタイプ、耐荷重300kg/段タイプ<br>2.1連あたりの最大耐荷重2000kg/連                             | 1  | MM-A07355F1N     | 672          | 3  | 1-349-5151                | 717          | 3  | 6N75AB                     | ラック:35       | 3  |   |
| 470 | 倉庫棟1F | 共用倉庫       | ノンボルト中量ラック 天地5段    | 900x450x2130  |            | 12 | 1.ノンボルトタイプ、耐荷重300kg/段タイプ<br>2.1連あたりの最大耐荷重2000kg/連                             | 1  | MM-CA07355F1N    | 672          | 12 | 1-349-5152                | 717          | 12 | 6N75BB                     | ラック:35       | 12 |   |
| 471 | 倉庫棟1F | 共用倉庫       | ベースプレート            | 0x0x0         |            | 36 | 1.No.469-470専用のベースプレート  | 1  | MML              | 673          | 36 | 6-675-0135                | 718          | 36 | 6N142Y-G262                | ラック:39       | 18 |   |
| 472 | 倉庫棟1F | 共用倉庫       | ノンボルト中量ラック 天地4段    | 1850x870x2430 |            | 4  | 1.ノンボルトタイプ、耐荷重500kg/段タイプ<br>2.1連あたりの最大耐荷重2000kg/連                             | 1  | MM-AW08635F1N*   | 672          | 4  | 1-349-5227*<br>耐荷重500kg仕様 | 717          | 4  | 6N84YV                     | ラック:36       | 4  |   |
| 473 | 倉庫棟1F | 共用倉庫       | ノンボルト中量ラック 天地4段    | 1500x870x2430 |            | 8  | 1.ノンボルトタイプ、耐荷重500kg/段タイプ<br>2.1連あたりの最大耐荷重2000kg/連                             | 1  | MM-CAW08535F1N*  | 672          | 8  | 1-349-5226*<br>耐荷重500kg仕様 | 717          | 8  | 6N84ZQ                     | ラック:36       | 8  |   |
| 474 | 倉庫棟1F | 共用倉庫       | ノンボルト中量ラック 天地4段    | 1550x870x2430 |            | 1  | 1.ノンボルトタイプ、耐荷重500kg/段タイプ<br>2.1連あたりの最大耐荷重2000kg/連                             | 1  | MM-AW08535F1N*   | 672          | 1  | 1-349-5225*<br>耐荷重500kg仕様 | 717          | 1  | 6N84YQ                     | ラック:36       | 1  |   |
| 475 | 倉庫棟1F | 共用倉庫       | ノンボルト中量ラック 天地4段    | 1200x870x2430 |            | 1  | 1.ノンボルトタイプ、耐荷重500kg/段タイプ<br>2.1連あたりの最大耐荷重2000kg/連                             | 1  | MM-CAW08435F1N*  | 672          | 1  | 1-349-5224*<br>耐荷重500kg仕様 | 717          | 1  | 6N84ZK                     | ラック:36       | 1  |   |
| 476 | 倉庫棟1F | 共用倉庫       | ベースプレート            |               |            | 38 | 1.No.472~475専用のベースプレート  | 1  | MML              | 673          | 38 | 6-675-0135                | 718          | 38 | 6N142Y-G262                | ラック:39       | 19 |   |
| 477 | 倉庫棟1F | 共用倉庫       | トップブレース            | L=1500        |            | 4  | 1.No.472~475専用のベースプレート  | 1  | MMJ-A15F1        | 673          | 4  | BL300天つなぎ材L=1500          | 717          | 4  | 6N243P-Z269<br>+6N242P-T03 | ラック:41       | 4  |   |
| 478 | 倉庫棟1F | 共用倉庫       | ノンボルト中量ラック 天地5段    | 950x450x2130  |            | 1  | 1.ノンボルトタイプ、耐荷重300kg/段タイプ<br>2.1連あたりの最大耐荷重2000kg/連                             | 1  | MM-A07355F1N     | 672          | 1  | 1-349-5151                | 717          | 1  | 6N75AB                     | ラック:35       | 1  |   |
| 479 | 倉庫棟1F | 共用倉庫       | ノンボルト中量ラック 天地5段    | 900x450x2130  |            | 1  | 1.ノンボルトタイプ、耐荷重300kg/段タイプ<br>2.1連あたりの最大耐荷重2000kg/連                             | 1  | MM-CA07355F1N    | 672          | 1  | 1-349-5152                | 717          | 1  | 6N75BB                     | ラック:35       | 1  |   |
| 480 | 倉庫棟1F | 共用倉庫       | ベースプレート            |               |            | 6  | 1.No.478-479専用のベースプレート  | 1  | MML              | 673          | 6  | 6-675-0135                | 718          | 6  | 6N142Y-G262                | ラック:39       | 6  |   |



宿毛市新庁舎備品購入一覧表

別添 1

| No. | 階数    | 部屋名  | 品名              | 寸法             | 数量  | 性能・機能に関する要件                                       | 分類 | ココロ<br>品番     | カタログ<br>2021 | 数量  | 内田洋行<br>品番       | カタログ<br>2021 | 数量  | オカムラ<br>品番                 | カタログ<br>2021 | 数量  | 備考 |
|-----|-------|------|-----------------|----------------|-----|---|----|---------------|--------------|-----|------------------|--------------|-----|----------------------------|--------------|-----|----|
|     |       |      |                 | W × D × H (SH) |     |   |    |               |              |     |                  |              |     |                            |              |     |    |
| 481 | 倉庫棟1F | 共用倉庫 | ウォールブレース        | 0x110x60       | 3   | 1、№.478・479専用のベースプレート                             | 1  | MMK-AF1       | 673          | 3   | 6-675-0137       | 718          | 3   | 6N233P                     | ラック:41       | 1   |    |
| 482 | 倉庫棟2F | 共用倉庫 | ノンボルト中量ラック 天地5段 | 950x450x2130   | 17  | 1、ノンボルトタイプ、耐荷重300kg/段タイプ<br>2、1連あたりの最大耐荷重2000kg/連 | 1  | MM-A07355F1N  | 672          | 17  | 1-349-5151       | 717          | 17  | 6N75AB                     | ラック:35       | 17  |    |
| 483 | 倉庫棟2F | 共用倉庫 | ノンボルト中量ラック 天地5段 | 900x450x2130   | 60  | 1、ノンボルトタイプ、耐荷重300kg/段タイプ<br>2、1連あたりの最大耐荷重2000kg/連 | 1  | MM-CA07355F1N | 672          | 60  | 1-349-5152       | 717          | 60  | 6N75BB                     | ラック:35       | 60  |    |
| 484 | 倉庫棟2F | 共用倉庫 | ベースプレート         | 0x0x0          | 188 | 1、№.482・483専用のベースプレート                             | 1  | MML           | 673          | 188 | 6-675-0135       | 718          | 188 | 6N142Y-G262                | ラック:39       | 94  |    |
| 485 | 倉庫棟2F | 共用倉庫 | トップブレース         | L=1500         | 18  | 1、№.482・483専用のベースプレート                             | 1  | MMJ-A15F1     | 673          | 18  | BL300天つなぎ材L=1500 | 717          | 18  | 6N243P-Z269<br>+6N242P-T03 | ラック:41       | 18  |    |
| 486 | 倉庫棟2F | 共用倉庫 | ウォールブレース        | 0x110x60       | 10  | 1、№.482・483専用のベースプレート                             | 1  | MMK-AF1       | 673          | 10  | 6-675-0137       | 718          | 10  | 6N233P                     | ラック:41       | 5   |    |
| 487 | 倉庫棟2F | 共用倉庫 | ノンボルト中量ラック 天地5段 | 950x450x2130   | 2   | 1、ノンボルトタイプ、耐荷重300kg/段タイプ<br>2、1連あたりの最大耐荷重2000kg/連 | 1  | MM-A07355F1N  | 672          | 2   | 1-349-5151       | 717          | 2   | 6N75AB                     | ラック:35       | 2   |    |
| 488 | 倉庫棟2F | 共用倉庫 | ノンボルト中量ラック 天地5段 | 900x450x2130   | 8   | 1、ノンボルトタイプ、耐荷重300kg/段タイプ<br>2、1連あたりの最大耐荷重2000kg/連 | 1  | MM-CA07355F1N | 672          | 8   | 1-349-5152       | 717          | 8   | 6N75BB                     | ラック:35       | 8   |    |
| 489 | 倉庫棟2F | 共用倉庫 | ベースプレート         |                | 24  | 1、№.487・488専用のベースプレート                             | 1  | MML           | 673          | 24  | 6-675-0135       | 718          | 24  | 6N142Y-G262                | ラック:39       | 12  |    |
| 490 | 倉庫棟2F | 共用倉庫 | ウォールブレース        | 0x110x60       | 12  | 1、№.487・488専用のベースプレート                             | 1  | MMK-AF1       | 673          | 12  | 6-675-0137       | 718          | 12  | 6N233P                     | ラック:41       | 3   |    |
| 491 | その他   | 全体   | テレホンスタンド        | 176x349x249    | 120 | 1、スライドタイプ、クランプ式<br>2、360°回転可能タイプ                  | 1  | TL-UN90M      | 565          | 120 | 5-230-5100       | 352          | 120 | DD61BA-G636                | 314          | 120 |    |
| 492 | その他   | 全体   | 扉入れ             | 262x160x335    | 155 | 1、本体:再生ポリプロピレン                                    | 1  | イレ-80F1N      | 823          | 155 | 6-400-4002       | 826          | 155 | 4120XZ-GD37                | 834          | 155 |    |